

Nº 84785



84785

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Juan CASAS ROS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle de Sagunto, nº 46 - - - - -

5.

por: "NUEVO ESCURRIDOR DE SONDAS DE NIVEL"

Los escurridores de sondas de nivel que existen en el mercado, son recipientes de estructuración compleja, que tienen la misión, además, de recoger el aceite escurrido para poder luego ser vertido en donde convenga.

10.

La simple enumeración de las finalidades de dichos escurridores, se comprende que deben tener un depósito para recoger dicho aceite.

15.

Es lógico, que el precio de coste sea elevado, por el material que interviene, tamaño de la pieza y forma de la misma, en relación con la utilidad del aparato, máxime, cuando también se limpian las sondas de niveles con solo un trapo.

Para poder tener un escurridor de sondas de nivel, sin



84785

precisar de tener un aparato y sí un pequeño dispositivo que se dispone adherido en forma de quita y pon, en la propia sonda cuando ésta no se utiliza, se ha creado el objeto del presente Modelo de Utilidad.

5. Para una mejor interpretación se describe a continuación un caso de realización práctica a título de ejemplo, no limitativo, de un escurridor según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos, en la que en alzado y planta, se representa el nuevo dispositivo.

10. Consiste la invención en una pequeña cazoleta (1), de material plástico flexible, de fondo (2) de paredes delgadas, en el que en el borde de dicha cazoleta hay una muesca (3) en forma de "U", de la base de la cual parte un corte (4), que alcanza casi el borde opuesto de la cazoleta estudiada,

15. quedando por lo tanto el fondo (2), parcialmente partido por su centro, con lo que cada uno de los bordes de dicha partición, tiene movimientos de pandeo cuando la sonda a limpiar se hace pasar a través del corte aludido, con lo que los bordes efectúan la acción de escurrido apetecida.

20. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de fabricación no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

25. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Nuevo escurridor de sondas de nivel, caracterizado por el hecho de que está constituido por un dispositivo laminar de material flexible, que presenta un reborde de altura



84785

5. adecuada por toda su periferia, en un punto de la cual hay practicada una muesca en forma de "U", de la base de la cual parte un corte de la lámina constitutiva del dispositivo, que atravesando la misma llega casi a alcanzar el lado opuesto de dicho reborde, con lo que la lámina partida presenta la facultad de pandearse.

2*.- NUEVO ESCURRIDOR DE SONDAS DE NIVEL.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.
Barna.
para Madrid, a 12 de Diciembre de mil novecientos sesenta.

P.A.,

Antonio Arca


P. D.

D. Juan Casas Ros

Hoja unica



85



Barcelona para Madrid 12 Diciembre 1960

Escala variable

P.A.

[Handwritten signature]