



12 00

84789

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de Don Ricardo SCHAEFER SERRA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Avión Plus-Ultra, 13-15, por "TABURETE SIMPLIFICADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad tiene por objeto un nuevo y original taburete que a la vez que es de construcción simplificada tiene diversas ventajas, ya que es susceptible de cambiar el asiento en caso necesario, y porque es más confortable que otros tipos de taburete, a la vez que es de constitución robusta.

El taburete objeto de este modelo de utilidad consiste esencialmente en un asiento de material elástico para que permita que el rebaje que presenta la parte interior de su borde encaje en un marco rígido



84789 12

metálico soldado a la parte superior de la cruz formada por dos tubos adecuadamente curvados para que sus cuatro extremos constituyan los pies del taburete.

5. Para mayor claridad de lo expuesto se acompaña una lámina de dibujo, en la que está representada a título de ejemplo, no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad una forma de realización de un taburete simplificado de las características descritas.

10. En dichos dibujos la figura 1 es una vista en planta del armazón tubular del taburete y la figura 2 es la vista en alzado del mismo taburete semi seccionado.

15. El taburete ilustrado en la figura, comprende un asiento -1- moldeado en un material termoplástico que presenta cierta elasticidad, provisto de un reborde -2- cuya parte interior presenta a media altura un nervio saliente -3- que deja un espacio -4- en el que se alojan los lados -5- del marco -6- constituido por una varilla metálica gruesa doblada y curvada adecuadamente para que entre a presión en el rebaje -4-.

20. Los pies del taburete están constituidos por un tubo metálico -7- doblado en forma de U en cuya parte central se hallan soldados otros dos tubos -8-, formando una cruz cuyo centro queda a menor altura que el extremo de los brazos -9-, curvados hacia el suelo y provistos de conteras elásticas -10-.

25. El marco -6- está solidariamente unido a los





12 DIC

8478

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Taburete simplificado, que se caracteriza por comprender un armazón en forma de cruz con los extremos doblados hacia abajo de modo que constituyen las patas y en cuyos vértices está unido un marco en el que encaja elásticamente un nervio formado en la cara interna de un asiento elástico a modo de cubeta invertida.
10. 2. Taburete simplificado, según la reivindicación 1, que se caracteriza porque los brazos de la cruz descienden hacia su parte central de modo que permiten la deformación elástica del asiento.
15. 3. Taburete simplificado.  
La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas, escritas a máquina por una sola cara.  
Barcelona, a 12 de diciembre de 1960.

Ricardo SCHAEFER SERRA

p.a.



Fig. 1





Fig. 2



Barcelona, 12 Diciembre 1960  
Ricardo Schaefer Serra

pa.

7590