



850 16

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad , por 20 años, solicitado a favor de JOSE ARTES DE ARCOS, S. A., de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle de Venus numero 12, por " UNA SEÑAL LUMINOSA PORTATIL " .

El presente Modelo de Utilidad se refiere a una señal luminosa portátil, especialmente indicada para regulación de tráfico y policía de carreteras.

5 Esta señal luminosa afecta la forma de un bastón de poca longitud, provisto de una primera zona que constituye el mango, a continuación del cual sigue la zona luminosa, siendo de fácil y cómodo manejo.

10 Está constituida por un tubo cilíndrico, de material translúcido o transparente, provisto de una o más bombillas, situado a continuación de una zona opaca o mango, en cuyo interior se sitúan una o más pilas.

La zona opaca o mango y la transparente, quedan unidas por rosca u otro medio, o forman una sola pieza.

15 El mango cuenta con un interruptor de tres posiciones, una para la situación de apagado, otra para iluminación, pulsante



1960

o intermitente a voluntad y una tercera para iluminación con -
tínua.

La zona luminosa está provista de discos o tiras, de mate -
20 ríal fluorescente o reflexivo que se hacen visibles fácilmente
y que permiten utilizar la señal, aun en el caso de agotamiento
de la pila.

En el dibujo de la hoja adjunta y a título de ejemplo, se
representa un caso particular de realización práctica de la
señal objeto del presente Modelo de Utilidad.

25 Siguiendo el diseño vemos el mango -1- provisto de interrup-
tor de tres posiciones -2-, en cuyo interior se aloja la pila
o pilas. A continuación del mango -1-, se halla la parte titu -
lar -3-, de material translúcido provista, en este caso, de
discos reflejantes -4-. El mango -1- y la zona translúcida -3-
30 se unen por la zona -5-.

Se fabricará la señal luminosa descrita, con los materiales
apropiados a cada uno de los diversos elementos que la integran
variando sus dimensiones, forma y acabado y cuantos detalles
no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====

35 Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

1ª.- Una señal luminosa portátil, esencialmente constituida por
un cuerpo cilíndrico dividido en dos partes, una opaca que cons-
tituye en mango con alojamiento para pilas, y otra de material
translúcido y transparente, en cuyo interior se aloja una o más
40 bombillas.

2ª.- Una señal luminosa portátil, según reivindicación 1ª., ca-
racterizada por un interruptor de tres posiciones para obtener
luz continúa, intermitente a voluntad, o apagada.

3ª.- Una señal luminosa portátil, según reivindicaciones ante -



45 riores, caracterizada porqué la zona luminosa cuenta con discos
o tiras de material fluorescente o pintura reflexiva, que la
hacen visible por reflexión, aun en el caso de avería o des -
gaste de la pila.

4ª.- Una señal luminosa portátil.

50 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas
51 y escritas por una sola cara.


Barcelona, 31 Diciembre de 1.960.

P. A.

M. LLORI

M. Llori

A



31 Dicem. 1965
J. Artés

Escala variable.