

85387

M E M O R I A     D E S C R I P T I V A

que se acompaña a una solicitud de modelo de utilidad, por veinte años, para España y sus Posesiones, por UN NUEVO TAPON PRECINTO ACCIONABLE A MANO, a favor de don Francisco Amutio Azcoaga, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle de Fernández de los Ríos 45.

- - - - -

5                    El presente modelo de utilidad recae sobre un nuevo tapón precinto, accionable a mano, compuesto, en esencia, por una cápsula de material plástico apropiado, de forma cilíndrica, con la base superior cerrada y la base inferior abierta para ser acoplado a la boca de un frasco, botella o recipiente similar; este tapón está compuesto, en realidad, de dos elementos en una sólo pieza, que determinan la parte superior o tapón propiamente dicho, y un casquillo inferior, separable, que constituye el precinto pro-

10                    piamente dicho; se ha previsto una línea de debilitamiento que separa estas dos partes, y una aleta bordeada también en un sector, de una línea de debilitamiento por la que se separa la aleta, rasgándose con la uña dicha línea, y ti-



85307

15

rando de la aleta, se rasga la línea de debilitación que separa el tapón del casquillo, y éste se abre, separándose del conjunto, rompiéndose así el precinto.

20

Para mejor comprensión de esta memoria, se acompaña una hoja de planos que muestra una ejecución cualquiera de las varias que tiene la invención, citada a título de ejemplo meramente explicativo, sin carácter limitativo, ya que caben diversas variantes de realización dentro del cuadro general de la invención sin que éste se altere, especialmente en cuanto se refiere a formas exteriores y a materiales en que se fabrica dicha invención. Los planos citados muestran:

25

Fig. 1 una vista del tapón por el lado del precinto.

Fig. 2 una vista parcial (cortada por la línea de su eje vertical) del lado del tapón que presenta un resalte tope.

30

Según la invención, el tapón está constituido en una sóla pieza de material preferentemente plástico o cualquier otro que resulte apropiado, formada por un cuerpo cilíndrico aproximadamente (1) que presenta en su centro una línea anular de debilitación (3) formada por un punteado, una canal o cualquier otro medio idóneo, que determina en la parte inferior un casquillo (2) separable, el cual va dotado de una aleta oblicua (5) que en su arista superior presenta un sector (4) unido al casquillo inferior (2) mediante otra línea de debilitamiento (4) similar a la antes descrita. En la parte diametralmente opuesta, el tapón va dotado junto a la línea de debilitación anular (3), de un resalte tope (6) para servir de limitar la entrada del tapón en el gollete de la botella, y hacer de punto de apoyo cuando después de rasgar con la uña la línea de debilitamiento (4)

35

40

85307

248



45

de la aleta (5), se tira de ésta, cortando la línea de debilitación anular (3) y separando así el casquillo-precinto, quedando acoplado el tapón que es fácilmente separable a mano.

50

Finalmente, sólo resta señalar que en el presente modelo de utilidad són posibles tantas variantes de realización como quepan dentro del cuadro general de la invención, pudiéndose fabricar en toda clase de formas, materiales y tamaños, sin limitación.

- - - - -

55

NOTA. - Descrito suficientemente lo que antecede, sólo resta consignar que lo que se declara propio y nuevo del solicitante es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

60

1 - Un nuevo tapón precinto accionable a mano, caracterizado por estar constituido por un cuerpo cilíndrico que va cerrado por su base superior y abierto por la inferior, el cual presenta aproximadamente en su centro, una línea anular de debilitamiento; presentando en un lado una prolongación a manera de aleta oblicuamente dispuesta, que tiene un sector, siguiendo su borde superior, formado también por otra línea de debilitamiento; presentando en el lado diametralmente opuesto un pequeño resalte tope; determinándose así dos cuerpos separables, uno de los cuales, el superior, constituye el tapón propiamente dicho, y el otro, inferior, constituye el precinto.

65

70

2 - UN NUEVO TAPON PRECINTO ACCIONABLE A MANO.

- - - - -

Todo según queda descrito en la presente memoria,



8537

que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una s3la cara, con un total de setenta y cinco l3neas y hoja de planos que se acompa3a.

75

Madrid 24 enero 1961.

p.a.

85307




FIG. 1




FIG. 2

MADRID 24 ENERO 1961