

№ 85550

-1-



85550

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD,

por veinte años en España, a favor de
Don VICENTE AGUILAR FORMENT,

de nacionalidad española, con residencia en
Alacuás (Valencia), calle Ramón y Cajal, nº 10,

por:

"JUEGO DE FUTBOL DE SOBREMESA PERFECCIONADO"

-0-0-0-



85550

5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

10

Tal como su enunciado indica, la protección del Modelo de Utilidad que nos ocupa, ha de recaer sobre un juego de fútbol de sobremesa perfeccionado.

15

Los perfeccionamientos que se presentan están situados en los medios de anclaje de las barras transversales que soportan los muñecos situados en líneas posicionales sobre el tablero que actúa de fondo del marco.

20

Los juegos de fútbol de salón conocidos, semejantes al que nos ocupa, se componen de un marco y un fondo que representa la superficie de un campo de fútbol, en cuyos lados menores queda la portería o meta, estando situados los jugadores en líneas posicionales sustentados por barras transversales con movimiento de giro libre sobre orificios o muescas practicadas en los lados longitudinales del marco.

25

Hay diversos sistemas de acoplamiento de las barras sobre el marco. Unos casos se resuelven seccionando longitudinalmente los bordes del marco y practicando en ellos ranuras o incisiones que han de servir de cojinete a las barras, y sobre cuyo borde se sitúa una pieza que realiza la cubrición de las aberturas. En ocasiones el encaje se realiza a testa, es decir por simple superposición, mientras que en otras la pieza de cubrición es un perfil en U

30



85550

cuyos brazos abarcan el borde del marco.

35

En el caso que se pretende proteger este detalle de acoplamiento se ha resuelto de una manera sencilla simplificando el ajuste de la pieza de cubrición. A tal efecto se ha practicado en el borde del marco una ranura longitudinal, y en la pieza de cubrición se ha previsto un nervio, capaz de penetrar en aquella.

40

La pieza de cubrición tiene una longitud igual al total del juego, y al efecto las testas del marco tienen unos encajes que permiten la introducción de los extremos de la pieza de cubrición, que coinciden con orificios verticales, susceptibles de ser atravesados por un pasador o clavo que fija la posición definitiva de esta pieza durante el uso del juego.

45

Principalmente el hecho de hacer desmontable la pieza de cubrición tiene por objeto facilitar el transporte a grandes distancias del juego, ya que de lo contrario ocupa un espacio muy grande que encarece notablemente el costo del juguete.

50

El juguete perfeccionado que nos ocupa, ha quedado representado totalmente en una perspectiva que deja ver todos los detalles de su constitución, montaje y funcionamiento, la cual aparece en la lámina de dibujos que se adjunta.

55

El armazón o marco -1-, tiene su fondo cubierto por una lámina -2- pintada o decorada semejando al terreno de un campo de futbol. Sobre los lados longitudinales del marco hay practicadas ranuras -3- en las que encajan las barras -4- que quedan paralelas entre sí y respecto de los lados menores -5- del marco. Estos lados menores tie-

60



85550

65 nen en su centro una abertura -6- que corresponde a la
portería o meta. Un marco -7- se prolonga hacia afuera
a modo de cajón para recibir los balones que han pene-
trado en dicha puerta. Las barras transversales -4- tienen
sus extremos sobresalientes de los laterales y en ellos
se encuentran anclados los mandos -8- y los topes -9-
que permiten el movimiento o mando de los jugadores -10-.
Los lados longitudinales del marco son de menor altura
que los testeros, y presentan en su lomo o parte central
70 superior una ranura longitudinal, -11-. Una pieza en forma
de tabilla en T -12-, posee su brazo vertical de dimen-
siones ajustadas a la ranura para su acoplamiento en
ella por deslizamiento. Los extremos encajan en aberturas
previstas en los testeros y se fijan mediante pasadores
75 -13- o clavos. Por debajo del fondo se sitúan pies tron-
cocónicos -14- anclados a través de orificios -15- por
medio de remaches pasantes -16-. En el interior de cada
testero existen marcadores -17- constituidos por un hilo
curvado que pasa por el centro de un número de bolas ca-
80 paces de desplazarse a lo largo del mismo.

Los perfeccionamientos permiten que el montaje
en destino se realice con la mayor sencillez, rápidamente
y con una seguridad de ajuste no igualada por ninguno de
los sistemas conocidos.

85 Hecha la descripción precedente es necesario añadir
que los detalles de realización de la idea expuesta, pue-
den variar, sin que por ello cambie la esencia de la in-
vención, que es la que se desprende de los párrafos que
antecedan y lo que se reivindica en la siguiente

90

N O T A



FEB 1961

85550

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

95 1ª.- JUEGO DE FUTBOL DE SOBREMESA PERFECCIONADO, de los que comprenden un marco con su fondo y unas barras transversales desplazables axialmente comportando figuras ancladas a ellas en situación posicional de juego, caracterizado por el hecho de que las ranuras practicadas en los bordes longitudinales del marco en las que se acoplan las barras transversales, quedan cerradas por su parte superior mediante una tablilla de perfil en T, cuyo brazo vertical encaja en una ranura longitudinal prevista en el citado borde del marco, y presentando los ángulos de los testeros un recortado para encaje de los extremos de la mencionada tablilla que se fijan mediante pasadores.

100

105

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, "JUEGO DE FUTBOL DE SOBREMESA PERFECCIONADO".

110 Todo tal como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cinco hojas, escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.


Madrid, 4 de febrero de 1961.

ALFONSO UNGRIA,

11

D. VICENTE AGUILAR FORMENT

85550



ESCALA VARIABLE
 MADRID, 4 DE FEBRERO DE 1962
 R. FERRAZ UNGRIA

hoja única