

85695



11 FEB.

85695

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en ESPAÑA, a favor de
DON EMILIO PIERA MANEZ, de nacionalidad española, con re-
sidencia en ONTENIENTE (Valencia), calle de Agullent, 24

por

"NUEVA PIEZA CERAMICA PARA LA CONSTRUCCION"



85695

1 FEB

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

La pieza cerámica para la construcción que pretendemos describir en la presente Memoria, presenta la novedad de estar constituida por una pieza sensiblemente paralelepípedica y hueca, que presenta una prolongación de sección rectangular en una de sus caras laterales; y en la cara opuesta un hundimiento también rectangular antagónico a la prolongación antes citada, que sirve para realizar el ajuste perfecto con la pieza inmediata.

La edificación actual, tiende a reducir los trabajos conducentes a la construcción de tabiques mediante bloques y figuras cerámicas de distintas constituciones. La nueva pieza cerámica para la construcción que nos ocupa presenta una constitución adecuada para la rápida construcción del tabique con las ventajas de una gran solidez y resistencia al mismo tiempo que presenta un muro limpio sin necesidad de enlucido.

La hoja única de dibujos que se acompaña está compuesta por diseños tomados de una realización práctica de la idea y que propuestos como ejemplo no limitativo abundan en la descripción.

La figura 1ª, presenta la nueva pieza cerámica para la construcción vista en planta y la figura 2ª, presenta también visto en planta un tabique formado por piezas cerámicas para la construcción de acuerdo con el Modelo de Utilidad que



85695

01 FEB 1954

estamos describiendo.

Los elementos mas característicos de la nueva pieza cerámica para la construcción a que nos referimos en la presente Memoria, se han numerado en el ejemplo gráfico con el siguiente orden:

35

1.- Prolongación lateral de sección rectangular.

2.- Hundimiento en el lado opuesto a la prolongación -1-, también rectangular, y complementario de dicha prolongación.

40

3.- Tabique diagonal que divide en dos el interior de la pieza.

4.- y 5.- Oquedades interiores de la pieza cerámica para la construcción.

45

El empleo de la nueva pieza cerámica para la construcción de muros y tabiques es el siguiente:

Colocadas unas a continuación de las otras de tal manera que las prolongaciones -1- de una de ellas se ajuste en los hundimientos antagónicos -2- de la pieza inmediata, constituyen ya el tabique que recibe en las oquedades -4- y -5- un relleno de hormigón o similar convirtiéndolo en un bloque compacto con sus caras exteriores limpias y quedando formado un muro resistente y sólido merced a las almas verticales de hormigón que tienen las oquedades -4- y -5-.

50

De la descripción anterior se puede deducir que con la nueva pieza cerámica para la construcción a que nos hemos referido, se consigue un elemento de construcción ventajoso sobre los existentes por la economía de tiempo y material; al mismo tiempo que presenta un muro limpio, sólido y resistente.

55

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden va

60



85695

11 FEB 1961

riar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

1ª.- NUEVA PIEZA CERAMICA PARA LA CONSTRUCCION, caracterizada esencialmente por el hecho de estar constituida por una pieza sensiblemente paralelepípedica, que presenta una de sus caras laterales prolongada mediante una extensión de sección rectangular, mientras que la cara opuesta, tiene un hundimiento antagónico a la prolongación, para realizar su ajuste con la pieza inmediata.

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "NUEVA PIEZA CERAMICA PARA LA CONSTRUCCION".

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 11 de Febrero de 1.961

ALFONSO UNGRIA

[Handwritten signature]

65


70

75

80



85695



2 Figura 1ª




Figura 2ª

ESCALA VARIABLE

MADRID, 11 DE febrero DE 1961

ALFONSO UNGRÍA