



1961

85706

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "DISPOSITIVO PARA FIJACION RAPIDA DE DELANTALES", a favor de DON ESTEBAN GUARDIOLA PUJALS, residente en BARCELONA, calle de Cerdeña, núm. 385-2212.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para fijación rápida de delantales.

5. En el modelo se eliminan las cintas, los betones u otros medios de atadura, que son siempre engorrosos y exigen una atención más o menos acentuada, cuanto convenga al medio de atado.

10. En el modelo se consigue un delantal en el que no existe ninguna necesidad de atención, estando por otra parte siempre listo para ser colocado y para ser retirado con rapidez.



85706

5. Consiste en disponer en la zona de cintura del delantal, sea éste de cualquier forma y amplitud, un gran arco elástico, de acero, plástico u otro que tenga condición de extensión y compresión, por apertura del arco y cierre espontáneo del mismo, resultando que practicamente se puede decir que se engancha el delantal al cuerpo por la cintura de aquel.

10. Con el fin de facilitar, la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, representa en vista perpspectiva la zona de cintura de un delantal.

15. La figura 2, es la vista en planta de esta zona de cintura.

La figura 3, muestra la colocación y la prenda fijada, según el modelo.

20. Consiste esencialmente en disponer en la zona de cintura 1 de un delantal 2, por ejemplo una jareta 3, en el interior de la cual se halla un medio elástico compresor 4, formado por un alambre de acero en arco o varilla de similar elasticidad, con la cual es posible efectuar la colocación del delantal, abriendo el arco como indica la figura 3 (I) y soltándolo figura 3 (II) momento en el cual queda el delantal enganchado y sostenido en la cintura. Esta varilla o fleje puede retirarse a voluntad al objeto de permitir y facilitar el lavado de la prenda.

25. En lugar de jaretas, puede ser realizado otro medio de sostén del arco prensor, tal como ojales, puentes, anillas, u otros adecuados para seperte del citado elemento elástico.

30.

85706

13



Dentro de su esencialidad, puede el modelo llevarse a la práctica en otras formas, utilizando los materiales y medios más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Dispositivo para fijación rápida de delantales, caracterizado esencialmente por el hecho de disponer en la cintura de un delantal de cualquier forma, un medio elástico de ajuste formando un arco abierto que ejerce presión contra la cintura de la persona, al aplicar la prenda contra ella, sin abrochado de ninguna clase.

15. 2. Dispositivo para fijación rápida de delantales. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 13 FEB. 1961


ESTEBAN GUARDIOLA PUJALS

p. a.

JAIMÉ ISERN MIRALLES
P. P.

R/.mp.

Fig. 1



85706

Fig. 2





Fig. 3



Madrid, 13 FEB. 1961
Jaime Isern
p.p.