



85989

MO D E L O  
D E  
U T I L I D A D

a favor de DIOGENE, S. A., entidad española, domiciliada en Barcelona, Paseo Nuestra Señora del Coll, 24, por \*CEÑIDOR AJUSTABLE PARA EL CUELLO\*.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un ceñidor ajustable para el cuello de prendas masculinas, el cual substituye con ventaja a la corbata usual, ya que es mucho más práctico y resulta elegante y un distinguido complemento en el atuendo masculino.

5.

En las camisas modernas, especialmente las de verano, el cuello suele ser abierto y se lleva semi-desbrochado, por carecer de botón terminal. En estas circunstancias debe descartarse el uso de la corbata por inadecuada al tipo de confección y por ser una

10.



3398922

prenda que ajusta excesivamente al cuello de la camisa, lo cual, en la época calurosa es muy incómodo.

5. Atendiendo a las necesidades apuntadas se ha ideado el ceñidor objeto de la invención, que está formado por un anillo flexible, de contorno mayor que el perímetro del cuello de la prenda, cuyas ramas quedan retenidas en un punto intermedio merced a una argolla deslizable y que se retiene en la posición deseada por fricción.

10. Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

15. En dicho dibujo, la figura 1 es una vista en perspectiva del ceñidor; la figura 2 es un detalle a mayor escala correspondiente a la argolla corredera, que aparece seccionada; la figura 3 es una vista en sección por el plano III-III de la figura anterior; y la figura 4 es una vista en alzado del ceñidor en posición de uso.

20. El ceñidor descrito está constituido en el aludido dibujo por un anillo -1- formado por una tira transversal de tejido de punto, circular de forma que ambos bordes longitudinales -2- tienden a arrollarse hacia la cara interior, debido a la propia estructura y elasticidad del tejido, con lo cual el anillo toma cierta consistencia y presenta un aspecto a modo de cordón. El contorno del anillo será tal que pueda

25.

85989 22



pasar fácilmente por la cabeza del usuario, a fin de colocarlo en el interior del cuello -3- de la camisa o prenda similar.

5. Las ramas de este anillo quedan retenidas en un punto intermedio merced a una argolla -4-, corredora, formada por un tejido similar al del anillo, pero con los bordes -5- arrollados dirigidos al exterior. Esta argolla queda retenida en cualquier punto de las ramas por la propia fricción y la elasticidad de los tejidos de punto de la argolla y el anillo, ya que a la primera se le puede dar un perímetro tal que entre ligeramente forzada sobre las dos ramas del segundo.

15. La colocación del ceñidor es bien sencilla y de ello ilustra claramente la figura 4. Puede apreciarse claramente como, a pesar de tratarse de un cuello abierto, propio para verano, el ceñidor ajusta perfectamente y armoniza totalmente con la línea del cuello, resultando un complemento elegante y con la ventaja de no representar un agobio para el usuario, tal como ocurre con la corbata.

20. Se prevé la realización del anillo -1- en variedad de tejidos y colores, de suerte que combinen con el color de la camisa y del vestuario masculino en general.

25. La simplicidad constitutiva del ceñidor, hace que el mismo resulte sumamente económico y pueda suministrarse al público a bajo precio.

85989

22



5. Serán independientes del objeto de la invención, los materiales empleados en la construcción de los distintos elementos que la integran, formas y dimensiones de los mismos y cuantos detalles accesorios puedan presentarse siempre y cuando no afecten a su esencialidad.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10. 1. Ceñidor ajustable para el cuello, que está constituido esencialmente por un anillo flexible de contorno mayor que el perímetro del cuello de la prenda a que se aplique, cuyas ramas están sujetas en un punto intermedio mediante una argolla corredera, que se mantiene por fricción en la disposición deseada sobre dichas ramas.
15. 2. Ceñidor ajustable para el cuello.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 22 de febrero de 1961.

DIÓGENE, S. A.

P.a.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



Barcelona, 22 Febrero 1961  
Diogene, S.A.  
f.e.

1960