



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "CAJA DE EMPALME Y DERIVACIÓN" a favor de D. ANTONIO EYRE FERNÁNDEZ, residente en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), calle de San Ramón nº 19.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una caja de empalme y derivación.

5. En este modelo se ha previsto una realización en la configuración interior de la pieza, por la que se logra una zona de anclaje para retener aquellos elementos de cierre, tapa u otros, que estén provistos de garras expansivas.

La zona de anclaje se ha realizado a base de un estriado a base de filete de rosca, que abarca una zona suficientemente amplia a partir del borde de embocadura de la caja.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña

f



a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado en alzado una sección diametral de la caja.

5. Consiste esencialmente en un cuerpo de caja 1 de cualquier forma exterior y que presenta en su pared interna un relieve estriado formado por el paso de rosca 2, que no tiene por objeto ser utilizado como tuerca sino que se ha previsto para retener entre sus filetes a las garras expansivas de las tapas u otros elementos de cierre, facilitando su mejor retención.

10. El modelo, dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse trazando el estriado en la forma más conveniente y en la extensión más apropiada al tamaño de la caja, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5. 1. Caja de empalme y derivación, caracterizada esencialmente por el hecho de que siendo su parte externa de forma y organización normales, presenta la particularidad de que la parte interna a partir de la embocadura, tiene practicada en la pared interior un estriado a base de filete de rosca, que abarca una zona suficientemente amplia, para servir como zona de anclaje para aquellos elementos de cierre, tapa u otros provistos de garras expansivas las cuales quedan retenidas en la citada zona fileteada.

10. 2. Caja de empalme y derivación.
Según se describe y reivindica en la presente memoria
15. descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 27 de Febrero 1961

ANTONIO EYRE FERNANDEZ

p.a.

J. EYRE FERNANDEZ


P. F.

R/mp.

Dn. Antonio Eyre Fernandez

86096

Hoja única



Madrid, 21 Feb 1961

Jaime Isern

p.p.