

20 MAR



86291

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

Correspondiente a la solicitud de registro de un Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España, a favor de los Sres. Don Pablo ALCON PUEYO y Don Andrés SERRANO FUYOLA de nacionalidad española, residentes en Zaragoza, Arzobispo Apaolaza, núm. 5.-----

P O R

" CELOSIA PERFECCIONADA "

---

Entre las numerosas soluciones encontradas para velar o atenuar el paso de la luz al interior de las habitaciones a través de las ventanas, al propio tiempo que se evita la visión de dicho interior desde fuera, se halla el empleo de persianas, cortinas y celosías. Todas ellas de propiedades diversas, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El objetivo de la presente celosía plegable, cuyo registro como Modelo de Utilidad se solicita, es conjuntar las ventajas de las realizaciones anteriores y evitar sus conocidos fallos.

Esta celosía plegable tiene que estar fabricada con

5

10



86291

15

un material delgado, continuo, resistente al pliegue e impermeabilizado por sus dos caras, en las que se puedan crear partes opacas o con colores variados en su superficie, y otras partes de ésta que sean transparentes. Está constituida con estrechos dobleces iguales entre sí, paralelos horizontalmente y subdivididos según franjas verticales entre las que se comprenden espacios transparentes simulando pequeñas ranuras, y va montada entre una plancha superior de adaptación mediante herrajes adecuados en el dintel interno de la

20

ventana y otra plancha inferior de ancho igual al de los dobleces.

25

En esta Memoria se describe un dibujo que, como ejemplo y sin carácter limitativo, se refiere a una realización de la celosía plegable, según el Modelo. En el dibujo:

La figura 1 muestra un trozo de celosía medio extendida, y

30

La figura 2 muestra la celosía totalmente recogida y en disposición de ser colgada.

35

La celosía del ejemplo es una pieza continua -1- hecha con un material como el plástico, que puede ser lavado por sus dos caras pasando una esponja o un paño humedecido; que mantiene los pliegues -2-, todos ellos iguales, sin deformaciones, y que puede recibir dibujos o franjas como las -3- que constituyen partes opacas de la superficie y otras partes en ésta como la serie de bandas estrechas transparentes -4- que imitan las ranuras de una clásica celosía y permiten la visión desde el interior sin el efecto recíproco.

40

Con objeto de mantener la conveniente tensión cuando la celosía se halla totalmente desplegada, ésta lleva en su pliegue inferior una placa -5- de algún peso, de la misma longitud y anchura que los citados pliegues -2-. En su borde superior, la celosía termina en otra placa -6- de alguna mayor



86291

amplitud en todos sentidos que la placa -5-, como se ve en la figura 2.

45

Un medio práctico y rápido de colocar la celosía es utilizar para cada extremo de la placa -6- un tornillo que pasa por el agujero -7- que para este fin hay en cada uno de dichos extremos, y un casquillo cilíndrico inmovilizador -8- provisto de dos puntas -9- que se clavan por si mismas en la cara superior de la placa -6- cuando empleando preferentemente un destornillador de carraca, se mete el tornillo a través de dicho agujero -7- y del casquillo -8- en la superficie del dintel de la ventana preparado convenientemente.

50

55

La celosía se manobra con los cordones habituales en el estilo persiana, pasados por un agujero de cada pliegue.

N O T A

-----

60

EN RESUMEN: El presente Modelo de Utilidad que por veinte años se solicita para España, debiera recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

65

1ª.- Celosía perfeccionada, formada con material delgado continuo resistente al plegado e impermeabilizado por sus dos caras, que se caracteriza por estar constituida con estrechos dobleces iguales paralelos horizontalmente y subdivididos según franjas verticales entre las que se comprenden pequeñas ranuras, y montada entre una plancha superior de adaptación mediante herrajes adecuados y otra plancha inferior de ancho igual al de los dobleces.

70

2ª.- Por último se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el presente Modelo de Utilidad que, por veinte años se solicita para España.-----

86291 20



" CELOSIA PERFECCIONADA "

75

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria Descriptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y planos que se acompañan.

Madrid, 20 de Marzo de 1961

P.A.

PEDRO FELIU MARRA  
C. E.

86291




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable  
Madrid, 20 MAR. 1961  
P.A,

PEDRO FELIU MORA  
P. R.