

86292



86292

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Antonio FERRER PARRAS, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Saleta, nº 2, 1º, 2º - - - - -

5.

p o r

"NUEVO PROTECTOR PARA CONDUCTORES ELECTRICOS"

El nuevo protector para conductores eléctricos, presenta la gran ventaja de que los conductores desnudos, sin recubrimiento protector, una vez dentro del protector, quedan dispuestos por pisos, superpuestos, en forma estanca, sin posibilidad alguna de cortocircuitos.

10.

Para una mejor interpretación, se describe a continuación, un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, de un protector según la invención, acompañán-

15.

86292



dose de una hoja de dibujos en la que: en sección, se representa el nuevo protector.

5. Consiste la invención, en un protector de material dieléctrico (1), en especial de material plástico moldeado, el cual presenta su conducto interno (2), subdividido en múltiples pisos transversales (3), paralelos, superpuestos.

Estos pisos paralelos entre sí (3), forman una pluralidad de compartimientos estancos y también paralelos entre sí, a todo lo largo del protector.

10. En los compartimientos estancos se disponen, desnudos, sin recubrimiento, los conductores eléctricos, los cuales, en virtud de que el material formativo de dicho protector, es dieléctrico, quedan aisladamente superpuestos, todos ellos, dentro de un solo protector.

15. Se sobreentiende que el número de pisos será variable, así como la forma externa del protector y el material empleado, y en general, lo serán cuantos detalles de ejecución no cambien, alteren o modifiquen la esencia de la invención.

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Nuevo protector para conductores eléctricos, caracterizado esencialmente por estar constituido por un cuerpo alargado, hueco, en el interior del cual se ha dispuesto a lo largo del mismo, una pluralidad de compartimientos estancos paralelos entre sí, en virtud de la disposición de pisos, también paralelos entre sí, en cuales compartimientos

86292



superpuestos se introducen los conductores eléctricos, que quedan, de esta manera, superpuestos en forma libre, pudiendo ser sacados e introducidos, cuando convenga.

2ª.- NUEVO PROTECTOR PARA CONDUCTORES ELECTRICOS.


Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona para Madrid, a diez de Marzo de mil novecientos sesenta y uno.

P.A.,  
Antonio Aricha  
P. P.



86292



ESCALA VARIABLE  
MADRID, 10 MAR. 1961  
P.A.

A handwritten signature or scribble, possibly the name of the inventor or drafter, written in black ink. It is located below the text 'P.A.' and consists of several loops and lines.