



5

86679

PATENTE DE REGISTRO DE
MODELO DE UTILIDAD

por "Un cojín de goma esponjosa"

a favor de PIRELLI SAPSA, S.p.a. de nacionalidad italiana, domiciliada en Viale Rimembranze, 12, SESTO SAN GIOVANNI (Italia).

MEMORIA DESCRIPTIVA

La patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva está relacionada con los acolchados de goma esponjosa y se refiere particularmente a un nuevo tipo de cojín.

5 El cojín de goma esponjosa que constituye el objeto del presente modelo está caracterizado por el hecho de que presenta, en correspondencia con su superficie de empleo, una capa de un material esponjoso de blandura y morbidez elevadas, enteramente contenido dentro de un correspondiente asiento cuyo perímetro discurre, a una cierta distancia, a lo largo del canto perimetral superior del propio cojín. La capa aplicada queda sólidamente fijada dentro de tal asiento.

10

El material esponjoso empleado para esta capa debe tener un grado de blandura mayor que el de la goma esponjosa. Este puede ser, por ejemplo, un poliuretano esponjoso, como el obtenido por reacción de un isocianato con un polieter y con agua.

15

Gracias a esta disposición el cojín transmite al usuario, desde su primer contacto con el mismo, una agradable sensación de blandura, sin que los contornos superiores del cojín, precisamente el canto



perimetral superior, tengan que perder en robustez y, a través de la cubierta de tejido, en limpieza de canto, por cuanto tal canto queda enteramente constituido de goma esponjosa.

El presente modelo resultará mejor comprendido sobre la base de la descripción que sigue con referencia al adjunto dibujo en el cual la figura 1 representa una vista, en alzado, del cojín y la figura 2 representa una sección transversal según la línea A - B de la figura 1.

El cojín 1 de goma esponjosa, provisto de alveolos de aligeramiento 2, presenta, en correspondencia con su superficie de empleo 3, una entalladura 4 de pequeña profundidad y de un perímetro que discurre, a una cierta distancia, a lo largo del canto periférico superior 5, redondeado, del propio cojín.

La capa 6 de material esponjoso altamente blando está situada dentro de la entalladura 4 que constituye el asiento.

De este modo, toda la superficie de empleo 3 está ocupada por la capa altamente blanda 6, salvo en correspondencia con la cara superior 7 del canto 5 constituida de goma esponjosa como en la parte 8 situada debajo.

Con el término "cojín" se entiende cualquier artículo de acolchado estampado de goma esponjosa obtenida de látex o con medios de hinchamiento y que se emplea para el apoyo o para el descanso de las personas, como por ejemplo cojines, respaldos, colchones y similares.

REIVINDICACIONES

1.- Un cojín de goma esponjosa, esencialmente caracterizado por el hecho de que presenta, en correspondencia con su superficie de empleo, una capa de un material esponjoso de blandura y morbidez elevadas,



preferiblemente un poliuretano esponjoso, enteramente contenida dentro de un correspondiente asiento, cuyo perímetro discurre, a una cierta distancia, a lo largo del canto perimetral superior del propio cojín.

2.- "Un cojín de goma esponjosa"

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, escritas por una sola cara.


Barcelona, 6 de Abril de 1961.

P.p. de PIRELLI SAPSA, Società per Azioni.




1 88579

FIG.1



A-B

FIG.2



Basel