



PATENTE

86697

DE

REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

por "Una alpargata con suela de goma" - - - - -

a favor de Don Mateo MONTANE MOLFULLEDA, de nacionalidad  
española, domiciliado en San Celoni, Capitán Cortés, 82 y 85.

- - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria descriptiva corresponde a una paten-  
te de registro como modelo de utilidad de una alpargata que  
gracias a la especial manera de estar estructurada la unión  
de su corte a la suela de goma a ella empleada con interpo-  
5 sición de un forro o plantilla hecha de un aglomerado de fi-  
bras vegetales prensadas, presenta una solidez y asegura el  
mantenimiento de su configuración gracias al empleo de un  
cosido conjunto de los tres citados elementos reunidos que  
no son alcanzables con las alpargatas con suela de goma del  
10 tipo normalmente fabricado.

Está esencialmente caracterizada la alpargata que se  
registra como modelo de utilidad por el hecho de tener su  
piso, constituido por una suela de goma, recubierta superior-  
mente, por una plantilla de fieltro vegetal debidamente adhe-  
rida que queda situada en el interior de la alpargata para el



apoyo de la planta del pie y que tiene sus orillas recubiertas por una porción, doblada sobre ella en aleta, del corte de la alpargata, empleándose un cosido interno de bastas transversales para unir la suela a la plantilla y una línea de cosido del tipo escaarpín que sujeta sólidamente el corte a la suela con interposición de la citada plantilla.

La descripción de un caso de ejecución práctica de una alpargata de tal constitución permitirá hacerse perfecto cargo de las especiales condiciones que presenta así como de la utilidad que gracias a ellas ha de ofrecer al ser usada.

La alpargata que se describe solamente a título de ejemplo que no limita la posibilidad de variación de formas y dimensiones de los elementos integrantes de la misma, está representada por encima en el dibujo de modo que queda perfectamente visible su parte interna dejando de manifiesto lo que se ha definido como estructuración esencial de la propia alpargata esto es, el recubrimiento 1 de fieltro vegetal adherido a la cara superior de la suela de goma 2, que constituye la totalidad de su piso y permite el cómodo pisado, el cual recubierto tiene su borde solapado por la aleta doblada 3 del corte 4 fijado por una línea de cosido de escaarpín 5 que asegura la sólida unión de los tres elementos empleados en su concurrencia: suela de goma recubierta de fieltro vegetal y corte de lona u otro tejido o material adecuado cualquiera. La suela de goma podrá estar reforzada con telas y procedente de restos de neumáticos.

Como ya se ha dicho podrán ser variables en la práctica en cada caso de realización, las formas y las dimensiones que presente la alpargata y en consecuencia la que tengan los citados elementos componentes de ella. Podrán variar también los medios manuales o mecánicos propios de la industria alpargatera que se utilicen en la fabricación de las alpargatas estable-

86697



cidas de acuerdo con el modelo, los materiales que se empleen en la constitución de las distintas partes de cada alpargata, dentro del tipo que se ha definido como esencial y en general cuantas circunstancias puedan concurrir en la fabricación y en el empleo de las alpargatas de que se trata, siempre que al presentarse o al variar no sean determinantes de sensible alteración de la esencialidad del modelo por ser respecto a la misma de condición secundaria, accidental o accesorio.

Finalmente, ha de hacerse constar que las alpargatas podrán tener distintos colores y ofrecer muestras o dibujos decorativos, cintas y cordones de atadura y otros aditamentos de sujeción o abrochado y de acabado que completen el buen aspecto visual o la utilidad del tipo de calzado que se establezca.

N O T A

Por la patente de registro de modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria descriptiva se REIVINDICA la propiedad y la explotación exclusiva de:

1.- Una alpargata con suela de goma esencialmente caracterizada por el hecho de tener su piso, constituido por una suela de goma recubierta superiormente, por una plantilla de fieltro vegetal que debidamente adherida queda situada en el interior de la alpargata por el apoyo de la planta del pié y que tiene sus orillas recubiertas por una porción, doblada sobre ella en aleta, del corte de la alpargata, empleándose un cosido interno de bastas transversales para unir la suela a la plantilla y una línea de cosido de tipo escarpin que sujeta sólidamente el corte a la suela con interposición de la citada plantilla.

2.- Una alpargata con suela de goma".

Consta.




Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 7 de Abril de 1961.

P. p. de Don Mateo MONTANE MOLLEFULLEDA,



86697



ESCALA VARIABLE

Berkeley - 6 APR 1961