

86752



86752

MEMORIA DESCRIPTIVA
UN
MODELO DE UTILIDAD
EN
ESPAÑA

por VEINTE AÑOS, a favor de Don Julio Cosme Chiva,
de nacionalidad española, con domicilio en Valencia,
Avenida de Jose Antonio num.52, por:

"UN TOPE DE METAL PARA PUERTAS Y CAJONES DE TODA
CLASE DE MUEBLES".

5. El invento que se pretende registrar consiste en
un tope de puertas metálico, y de diferente forma,
peso, tamaño y utilización, a los empleados hasta
la fecha. En efecto, los topes hasta hoy conocidos
(de puertas, cajones, etc....) aplicados a muebles
de todas clases.

10. Hasta la fecha, los únicos topes conocidos y uti-
lizados en ebanisteria, son fabricados de madera y
co sisten en un taco mazizo que, con anterioridad
al montaje del mueble, ha de incrustarse en la par-
te del quicio del mismo. Para ello, previamente es
necesario hacer una hendidura en la madera, del ta-

86752



maño equivalente a la parte del tope que haya de introducirse. Esta hendidura suele ser más
 15. bien profunda pues en otro caso el tope, no ejercería resistencia bastante al no ir debidamente sujeto. La consecuencia es que se debilita enormemente el mueble en cuestión por la sección en que se incrustan los topes, ya que, para colocarlos, previamente ha habido que debilitar el bastidor.

Este nuevo procedimiento consiste en un tope metálico y de forma aproximadamente a la de un ojo de cerradura, tal y como se aprecia en el dibujo adjunto. Este tope, en lámina de metal fino, se introduce mediante un ligero golpe de martillo, en el bastidor donde se tenga destinado para ejercer sus funciones. El tope se introduce UNA VEZ terminado el montaje del mueble. A simple vista se deducen las enormes ventajas de rapidez en la colocación y de seguridad para los muebles, que no pierden fuerza ninguna en ningún sector toda vez que no hace falta debilitar la madera haciendo hendidura de ninguna especie.

35. Todo ello queda resumido en las siguientes:

R E S U M E N D E I N V E N T A S . -

=====

PRIMERA.- "UN TOPE DE METAL PARA PUERTAS Y CAJONES DE TODA CLASE DE MUEBLES", caracterizado porque consiste en un pieza de metal con la forma de una herradura casi cerrada y terminada, en su extremo por dos prolongaciones de metal que se introducen en el mueble con un simple golpe de martillo y después de confeccionado y montado el mueble; quedando a la vista, y haciendo las veces de tope, únicamente la parte curva, o de forma de herradura casi cerrada.

45. SEGUNDA.- " UN TOPE DE METAL PARA PUERTAS Y CAJONES DE TODA CLASE DE MUEBLES".



50. El y como queda descrito en la presente memoria que antecede y se ilustra con un plano que se acompaña, memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras.

55. Madrid, a diecinueve de abril de mil novecientos sesenta y uno.



57.-

P.A.

EDMUNDO FRANCO
P. A.



86752



ESCALA VARIABLE

Buenos Aires, Abril 1961