



87152

MODELO DE UTILIDAD  
POR VEINTE AÑOS  
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. Antonio Cantero Baena, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, C/. Vallespir nº. 51

P O R

==;==;==;==;==;==;==;"ENVASE PARA BOTELLERIA"==;==;==;==;==;==;==;

~~~~~

MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a un envase para botellería con el cual se mejoran de manera considerable todos los envases similares actualmente existentes en el mercado.

5

Tiene la ventaja primordial de hacer practicamente imposible la retura de botellas, con la consiguiente posibilidad de producir lesiones, en las personas que manipulan dichos envases.

10

Tiene ademas la ventaja de incrementar su duración de manera notable, facilitando tambien en grado sumo la

87152



limpieza de los envases.

15                   Consiste esencialmente el nuevo envase para botellería objeto de este Modelo en una caja con varios compartimentos, toda ella de material elástico, con unos taladros en el fondo de cada compartimento y unas aletas longitudinales, dispuestas en el interior de dichos compartimentos para retener solidamente las botellas.

20                   Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser mas facilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña, que nos muestra un caso de realización práctica, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

25                   En dicho dibujo se representa en la figura 1 un detalle en planta de dicho envase y en la figura 2 un detalle seccionado enalzada del mismo, indicándose por -1- los nervios verticales, por -2- los taladros del fondo de cada uno de los compartimentos y por -3- las aletas longitudinales interiores en cada compartimento.

30                   Como se comprende facilmente a la vista de los dibujos la utilidad del nuevo envase para botellería que se reivindica resulta sumamente práctica y cómoda. Gracias a la elasticidad del material que lo constituye, las aletas -3-, al introducir una botella en su interior ceden ligeramente permitiendo el paso de la botella y ejerciendo luego una fuerte presión contra la misma, impidiendo que pueda caerse.

35                   Asimismo se evita la posibilidad de roturas debido a los movimientos sufridos durante el transporte, evi-

40



tándose como ya hemos indicado la posibilidad de roturas y pérdidas de mercancía.

45

Por otra parte al suprimirse como medios de fijación clavos, tornillos y elementos similares, la duración del nuevo envase resulta considerablemente incrementada, siendo practicamente imposible las lesiones producidas por astillas, clavos, flejes existentes en los envases actualmente en uso, alcanzandose con este Modelo unas garantías máximas de seguridad personal en el trabajo, siendo tambien muy fácil proceder al lavado periódico del mismo, cu ya acción se facilita mediante los taladros -2- dispuestos en el fondo de cada uno de los departamentos.

50

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo envase para botellería, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales, así como que podrán introducirse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

55

N O T A  
= = = =

60

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad, son:

65

1ª.- Envase para botellería, caracterizado por estar esencialmente constituido por una caja elástica formando varios departamentos, provistos en su fondo de unos taladros y en su cara interna de unas aletas longitudinales.

70

2ª.- "ENVASE PARA BOTEELLERIA", de conformidad en untodo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y graficamente repre

87152



sentado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 71 líneas.

Madrid, 15 de Mayo de 1.961

Por autorización del interesado.

JOSE LOPEZ  
P. P.



87152




Fig. 1




Fig. 2

Escala variable  
Madrid-Mayo-1961