



87258

87258

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

solicitado a favor de D. Antonio Pérez Sánchez, de nacionalidad española, domiciliado en Valencia, Avda. Eduardo Boscá, nº 29,

p o r

="NUEVA CAJA BANDEJA"="

MEMORIA DESCRIPTIVA

La nueva caja bandeja que se presenta a su registro por medio del Modelo de Utilidad consiguiente, el cual se describe en la presente memoria descriptiva y dibujos adjuntos, tiene por destino el garantizar su fabricación y venta en exclusiva en España y colonias, ya que por sus evidentes cualidades de novedad y utilidad práctica, suponen fundamento suficiente para que le sea otorgado a su titular el privilegio de exclusividad solicitado en el presente expediente.

5

10

La caja bandeja a que nos referimos, es aplica-



15 ble a la contención de cualquier clase de productos alimenticios, o de otra naturaleza, presentados a la venta en establecimientos, así como muy util en Supermercados, pudiendose igualmente utilizar en armarios frigoríficos para la conservación de alimentos, ya que yendo éstos apilados, no se tocan entre si puesto que entre una caja bandeja y otra, queda una considerable cámara de aire y espacios para la ventilación.

20 Para la fabricación de esta caja bandeja, se utilizará preferentemente el plástico, aun cuando es factible su fabricación en cualquier clase de materiales.

25 En la descripción que seguidamente vamos a hacer de las particularidades de esta nueva caja bandeja, hemos considerado conveniente acompañar, para mejor comprensión, una lámina de dibujos, en la que, como mero ejemplo, hemos reproducido un caso de realización práctica de aquella, haciendo constar que, por tener estos dibujos el aspecto de ejemplo, no se deberán considerar en sentido limitativo, sino en su mas amplio criterio.

30 La hoja de dibujos referida en el párrafo anterior, consta de la figura 1 que es una vista en perspectiva de la caja bandeja que nos ocupa; la figura 2 que representa una proyección vertical de la misma, y la figura 3 que es una sección A-B de la figura 2.

35 Al objeto de facilitar la localización, en lo que a las partes principales de esta caja bandeja se refiere, hemos de hacer constar que se ha provisto a los dibujos mencionados, de acotaciones, observando que -1-, son las paredes laterales de la caja bandeja, siendo -2-, su base en donde descansan las piezas que se han de contener,

40



observándose que tanto unos como otra, llevan practicados unos orificios -3- para su conveniente ventilación.

45 Circundando las paredes laterales -1-, se encuentra un nervio -4-, para producir una mayor rigidez en los cantos, observándose en los ángulos de las paredes -1-, una elevación -5-; hallándose en las caras interiores de la caja bandeja y precisamente en los ángulos, unos tabiques verticales -6- que cerrando el ángulo, presentan un orificio -7- de introducción de los pivotes -8- que sobresalen de la base -2- por la cara inferior -9- de la caja -
50 bandeja.

La conformación de esta caja bandeja, permite su apilamiento de modo que los pivotes -8- puedan introducirse en los orificios -7- consiguiéndose una perfecta
55 estabilidad.

Estimando suficientemente descritas la naturaleza y características de esta nueva caja bandeja, solo nos restar manifestar que podrá ser fabricada en variedad de materiales, tamaños y formas, pudiendo ser utilizada
60 en cualquier industria o comercio en que se requiera su concurso, y con la posibilidad de introducir en su constitución cuantas variaciones de detalle aconseje su puesta en práctica, siempre y cuando no sean capaces de alterar su esencialidad, la cual queda reflejada en la siguiente
65 te

N O T A

En el presente Modelo de Utilidad, se reivindican como no conocidos ni practicados en España los siguientes puntos:



70

1ª.- Nueva caja bandeja caracterizada porque - los ángulos internos van provistos de un tabique vertical que derriba el ángulo, formando en él un orificio, presentando a la vez en estos ángulos una elevación de sus lados.

75

2ª.- Nueva caja bandeja caracterizada porque en la base y dispuestos en los cuatro ángulos, presenta una pata en cada uno de forma y tamaño apropiado para encajar en los orificios situados en los ángulos de la precedente reivindicación, a fin de permitir el apilamiento. Y

80

3ª.- "NUEVA CAJA BANDEJA", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 82 líneas.

Valencia, 8 de abril de 1961

Por autorización del interesado.-

