

87398



87398

## MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, - núm. 7, 5º, -----

p o r

" NUEVA PALETA ESPARCIDORA "

-----

Los productos contenidos en tubos flexibles, destinados a ser extendidos sobre una superficie, tales como los pegamentos de oficina y otros similares, presentan el inconveniente de que se necesita tener a mano algún medio esparcidor en el momento de su aplicación, lo que no siempre es fácil conseguir.

87398<sup>26</sup>



10 Para evitar este inconveniente, se ha ideado y realizado el dispositivo constituido por la nueva paleta esparcidora, objeto de la presente Memoria descriptiva y una de cuyas posibles formas de realización se representa en los dibujos - adjuntos, dados a título de ejemplo aclaratorio sin caracter limitativo.

La Fig. 1ª muestra la paleta en alzado lateral.

15 Y la Fig. 2ª es la vista en perspectiva de la paleta de la figura anterior.

20 La paleta está constituida por una lámina pentagonal de gran altura (1), el espesor de la cual va disminuyendo hacia la base menor desde la mayor, a la cual va unida en ángulo recto otra lámina convexa (2), de superficies paralelas a la - del cierre del tubo, sobre el que queda dispuesta la paleta tras atornillar el cuello del envase en un orificio (3) dispuesto al efecto en la lámina convexa (2), con lo que la lámina (1) quedará en la prolongación de las generatrices del tubo.

25 Para su empleo se retira el tapón del envase y, dejando la paleta (1) en la parte superior, se presiona el envase - para extraer la cantidad de producto necesaria, tras lo - - - - - cual se dá vuelta y se procede a esparcirlo sobre el lugar - conveniente con la misma lámina (1).

30 De este modo se logra disponer en todo momento de un dispositivo esparcidor, de fácil manejo por su posición en el tubo y que no puede perderse, lo que constituye una novedad en su género por ser ventajas no alcanzables hasta la fecha con otros dispositivos más complicados de fabricación y empleo y más costosos.

35 Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado podrá ser alterado en detalles secundarios de mate-



87398

ria, forma y dimensiones, sin pérdida por ello de sus características fundamentales, según quedan expresadas.

40

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

45

1ª.- " NUEVA PALETA ESPARCIDORA ", que se caracteriza -- por constituirla una lámina convexa, de superficie paralela a la parte superior del tubo flexible a que haya de aplicarse, atornillándola al cuello del mismo, que pasará por un orificio dispuesto al efecto, y por uno de sus lados está lamina se prolonga en otra trapezoidal, perpendicular a ella, con la que se procede a esparcir el producto contenido en el tubo, empleando éste como mango.

50

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

55

p o r

" NUEVA PALETA ESPARCIDORA "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.


60

Madrid, 26 MAY. 1961

*[Handwritten signature]*  
P.A.



87398



Escala variable  
Madrid, 26 MAY 1961  
D.A.