

87429



27 MAY 1961  
M O D E L O

D E  
U T I L I D A D

para "UN CASCANUECES", a favor de DON TOMAS BLAY TOMEU, domiciliado en BARCELONA, calle de Balma, núm. 294.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un cascanueces.

5. Consiste en dos ramas articuladas que por uno de sus extremos articulan sendos brazos rígidos unidos y articulados entre sí por su otro extremo, constituyendo un cuadrilátero articulado, regido en su movimiento por el extremo libre de las ramas articuladas actuantes de mango, y presentando los brazos rígidos en sus bordes enfrentados un detando que facilita la rotura del elemento a romper que se dispone entre  
10. estas partes.

27 M




87429

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

5. En el dibujo:

La figura única, muestra en vista lateral el casca-nueces, constituido por las dos ramas 1 y 2, articuladas entre sí por el punto 3, y articuladas en sus extremos anteriores en los respectivos puntos 4 y 5, con respectivos brazos 7 y 8 que tienen un dentado en su borde enfrentado, y los brazos a su vez articulan en el punto 6 de su extremo anterior, constituyendo a partir del punto 3 un cuadrilátero articulado mandado por los extremos posteriores de 1 y 2 como mango de accionado.

15. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

87429

Describe el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Un cascanueces, que se caracteriza esencialmente por el hecho de que consiste en dos ramas articuladas que por uno de sus extremos articulan sendos brazos rígidos unidos y articulados, entre sí por su otro extremo, constituyendo un cuadrilátero articulado, regido en su movimiento por el extremo libre de las ramas articuladas actuantes de mango, y presentando los brazos rígidos en sus bordes enfrentados un dentado que facilita la rotura del elemento a romper que se dispone entre estas partes.
10. 2. Un cascanueces.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 27 MAY. 1961

TOMAS BLAY TOMELO

p. a.


JAIME ISERN METALLES  
E. P.

*D. Tomás Blay Tomeo*

*Hoja única*



80429



*Madrid,  
Jaime Isern  
p.p.*