

87452



M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

para "UNA LLAVE DE TUERCAS CON TOPE DE PROFUNDIDAD", a favor de DON EDUARDO FORTUNY BIETO, residente en BARCELONA, calle de Llacuna nº 91.

= \* =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo de utilidad que se describe, se refiere a una llave de tuercas con tope de profundidad.

Su particularidad es la de permitir encajar en la tuerca sin pasar de determinada profundidad, por cuya razón puede ser utilizada en los aparatos que tienen poco espacio para la maniobra frontal de las tuercas de los mismos.

Consiste esencialmente en una llave que presenta la particularidad de que sus bocas permiten el acceso a un ensanchamiento en el que existen dos frentes, uno de ellos estrellado para el manejo de la tuerca mientras que el otro



87452

es liso y forma un paso circular que es de menor diámetro que el del hueco estrellado, dando lugar a un tabique que constituye un fondo tope de la canal estrellada mencionada. Este paso circular sirve de guía a la llave hasta el encuentro frontal con la tuerca la cual encuentra el tope en el resalte del fondo y facilita de esta manera el encaje exacto sin tanteos.

5.

10.

Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo, se representa en proyecciones diédricas y en sección A-B la llave de tuercas, según el modelo.

15.

Consiste en una llave de tuercas de forma arbitraria 1 en la que las bocas 2 presentan por un lado un vaciado estrellado adecuado para las aristas de la tuerca y por el otro un frente liso con entrada 3 y hueco circular 4 que forma resalte o fondo-tope concéntrico con el dentado estrellado mencionado.

20.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.



N O T A

87752

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª Una llave de tuercas con tope de profundidad, caracterizada esencialmente por el hecho de que siendo de cualquier forma, presenta sus bocas con una cara lisa y la otra en hueco estrellado para encaje de las tuercas, presentando en el contorno, una boca de entrada que se prolonga formando un escalón plano circular, concéntrico y de menor diámetro del que corresponde a la circunferencia inscrita en la estrella de encaje, dando lugar esta diferencia de diámetros a una pestaña de fondo que constituye el tope del cuerpo prismático estrellado sobre la tuerca que se manobra.




10. 2ª Una llave de tuercas con tope de profundidad. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

20. Madrid, a 28 de Mayo de 1961  
EDUARDO FORTUNY BIETO  
p.a.

JARRE ISENWILLER  
P.F.



87452



Madrid, 29 MAY. 1961  
*Jaime Isern*  
 p.p.