

87507

87507



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacionalidad española, residente en San Sebastián, Paseo de Colón, número 7, 5º, -----

p o r

" ALFOMBRILLA ELASTICA ARTICULADA "

=====

En los hogares existe gran número de casos en que los piés deben quedar aislados del suelo o ser limpiados para no mancharlo, a cuyo efecto se utilizan alfombrillas de diversos tipos que, por una u otra razón, no cumplen adecuadamente la función a que están destinadas.

Estudiadas las causas de estos inconvenientes, ha sido -----

87507

31



10

obtenida la alfombrilla elástica articulada que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva, una de cuyas posibles formas de realización se representa, como simple ejemplo aclaratorio sin carácter limitativo, en los dibujos adjuntos.

La Fig. 1ª muestra la alfombrilla por la parte superior.

La Fig. 2ª es un detalle en planta, de una de sus partes componentes.

15

Y la Fig. 3ª es el perfil de la figura anterior.

20

El conjunto está constituido por una pluralidad de piezas (Figs. 2ª y 3ª) que se disponen al tresbolillo, haciendo coincidir alternadamente sus extremos, por los que se unen mediante unos alambres (1) doblados en forma rectangular con los vértices redondeados, cuyos lados mayores atraviesan los extremos de las citadas piezas, articulándolas permitiendo que la alfombrilla pueda ser doblada fácilmente en sentido paralelo a los lados menores de las piezas y mayores de los eslabones de unión de las mismas, ocupando el espacio entre cada dos piezas, en los lados menores de la alfombrilla, unos trozos de tubo estriado.

25

30

Cada una de estas piezas tiene también forma rectangular con los lados menores en forma tubular (2) y con el anverso y reverso provistos de unas nervaduras rectangulares (3), que emergen de una superficie plana (4).

En su perfil (Fig. 3ª), además de las perforaciones (2) de los extremos, lleva otras perforaciones (5), paralelas a las caras y de centros coincidentes con la línea que une las nervaduras (3) de ambas caras.

35

Merced a esta disposición, la alfombrilla permite la limpieza de las suelas, con las nervaduras (3); aísla debidamente del suelo en casos de humedad y similares; resulta



40

moda a la pisada por ser las piezas que la constituyen de material elástico, flexible e impermeable y aumentar su elasticidad con las perforaciones (5); por su posibilidad de articulación, puede reducirse a un espacio mínimo cuando no está en uso; así mismo por su condición dieléctrica puede servir para aislante del suelo en determinados trabajos eléctricos y su lavado es perfecto sin que pueda ser deteriorada por ello; teniendo además la ventaja de su carácter altamente decorativo, por las combinaciones de piezas en diferentes colores que permiten la realización de un número infinito de dibujos, ventajas que implican una evidente novedad de la alfombrilla de que se trata.

45

50

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado, podrá variar en detalles de materia, forma y dimensiones, así como en los puramente decorativos, como el color de las piezas, sin por ello apartarse de sus características fundamentales, según quedan expresadas.

55

N O T A

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

60

1ª.- " ALFOMBRILLA ELASTICA ARTICULADA ", que se caracteriza por constituir la una serie de piezas rectangulares, dispuestas al tresbolillo y unidas entre sí por unos alambres doblados formando un rectángulo con los vértices redondeados, que pasan por sus extremos, y en los lados menores del rectángulo de la alfombrilla van unos trozos de tubo es triado ocupando los huecos entre pieza y pieza.

65

2ª.- " ALFOMBRILLA ELASTICA ARTICULADA ", según reivindicación anterior, que se caracteriza porque las piezas, de material elástico y flexible, tienen forma rectangular y --



87507 31

70

sus extremos son tubulares, quedando una parte plana central de la que emergen por ambas caras unas nervaduras de perfil rectangular, teniendo, con el centro en la línea de unión de las nervaduras, unas perforaciones paralelas a las de los extremos atravesadas por los alambres de unión, para aumentar la elasticidad.

75

3ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el cual ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

p o r

" ALFOMBRILLA ELASTICA ARTICULADA "

80




Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina -- por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 31 MAY. 1961

P.A.,



87507



Escala variable
Madrid, 31 MAY 1961
P.A.
[Handwritten signature]