

10 JUN 1961

87677

P.- 21.148



87677

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

MODELO DE UTILIDAD

en

ESPAÑA

por VEINTE años

a nombre de R C A ESPAÑOLA, S.A., entidad española, establecida en Avenida de América y Hernández de Tejada, Madrid, por:

" UN DISCO FONOGRAFICO "

Al utilizar un tocadiscos con cambio automático del tipo en el cual una reserva de discos fonográficos está situada a una determinada altura en relación con el plato-soporte -- y los discos son dejados bajar uno a uno para situarse en el plato-soporte--, el primero de los discos depositados sobre el plato, gira perfectamente porque el fieltro o la plancha de goma vulcanizada, proporciona la adherencia suficiente para garantizar el giro a una velocidad uniforme.

10 Sin embargo, el segundo disco cae ya encima del dis-

87677



co que le procede --y así sucesivamente-- y estos discos
(2º y posteriores) al estar apoyados no ya sobre el fiel-
tro o plancha de goma, sino sobre el disco precedente, y
ser todos ellos de naturaleza lisa y de liviano peso, tien-
5 den a resbalar entre sí, alterando la velocidad de giro,
lo que perjudica notablemente la fidelidad de reproduc-
ción sonora y la pureza necesaria para una perfecta audi-
ción.

El objeto de esta solicitud es evitar este inconve-
niente o defecto, y conseguir una adherencia mecánica de
10 los discos entre sí, lo suficiente para asegurar un giro
perfecto sin tener que modificar fundamentalmente ni la
naturaleza ni el material de los discos fonográficos tal
como se fabrican en la actualidad.

15 El objeto de esta solicitud se representa en el di-
bujo adjunto, el cual es una vista de frente o de plano
de un disco, con arreglo a este modelo de Utilidad.

Como puede apreciarse en la figura, el disco (1)
es del tipo usual. En la parte central del disco, y co-
mo es norma, vá adherida la etiqueta (2) indicadora de
20 las grabaciones que contiene con las informaciones per-
tinentes. Entre la parte grabada y la etiqueta (2), in-
mediatamente, y junto a ésta, y limitándola, se prevé,
de acuerdo con esta solicitud, un nervio circunferencial
sobresaliente (3), el cual está provisto de estrias trans-
25 versales (4), o de otras rugosidades que garantizan la ad-
herencia requerida.

Efectivamente, cuando un disco de este tipo esté co-
locado sobre el plato-soporte de un tocadiscos y el cam-
30 biador automático deja caer sobre él otro disco similar,



87677

NO JUN

los nervios circunferenciales sobresalientes (3) de ambos discos, al aplicarse uno al otro, garantizan, por sus asperizaciones, una adherencia suficiente para asegurar la perfecta reproducción sonora.

5

- N O T A -

10 Los puntos que como característica de novedad se representan en España para que sean objeto de este Modelo de Utilidad por VEINTE años, son los siguientes:

15 1º. - Un disco fonográfico, caracterizado porque en torno de la parte central destinada a situar la etiqueta, tiene un nervio circunferencial saliente, provisto de asperizaciones y destinado a garantizar una buena adherencia entre los discos adyacentes durante el funcionamiento del tocadiscos.

20 2º. - Un disco fonográfico.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

25


Madrid, 10 JUN 1961

P. de la Elab. de
F. de la Elab. de

MIG/20



87677



Art