

87757

Número 87.757
=====

14 JUN

MALA REPRO. UCC ON POR DEFECTO DEL ORIGINAL
--

 MODELO DE UTILIDAD
 =====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

" NUEVO TACON PARA ZAPATO DE SEÑORA "

Solicitantes: Don Gonzalo LOPEZ PELAEZ, Don Fernande LOPEZ PELAEZ y Don Manuel ALONSO PEREZ, de nacionalidad españoles, domiciliados en Madrid, Avda. José Antonio nº 63.

El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo modelo de tacón para calzado femenino, formado por una pieza metálica que se embute, mediante un espárrago dispuesto a éste fin, en la pieza de madera que soporta el peso del

87757



10. talón en éste tipo de calzado femenino. A dicha pieza metálica se une, mediante rosca, la tapa propiamente dicha del tacón.

15. Son numerosos los modelos existentes de tacones para zapatos de señora, así como también son muy numerosos los modelos que continuamente salen al mercado, con objeto de conseguir la máxima estilización en la línea del calzado femenino en acorde con las modas actuales. Todo ésto obliga a los fabricantes a buscar incesantemente nuevos modelos y soluciones a los problemas que la moda plantea en la realización técnica del calzado de señora.
- 20.

Con el presente modelo de utilidad se aporta una solución práctica y eficaz con un nuevo tipo de tacón muy resistente al uso y sólido en su constitución.

25. Con objeto de facilitar la comprensión del nuevo tipo de tacón reivindicado en el presente modelo de utilidad, se acompaña a la presente memoria descriptiva, y únicamente a título de ejemplo, una hoja de planos, la cual:

La figura 1, representa una vista en alzado, del tacón.

30. La figura 2, una vista en planta del tacón.

La figura 3, una vista del tacón incorporado al zapato.

35. El tacón que se reivindica en el presente modelo de utilidad, está compuesto en sí de dos piezas. La pieza -1- metálica, conformada sensiblemente troncocónica, si bien presenta una zona de sus generatrices, con mayor concavidad, dicha pieza metálica -1- presenta en su base superior un espárrago cilíndrico -2- que presenta, en su super-

87757



40. ficie externa, unas nervaduras con objeto de que al embutir el espárrago -2- en la pieza de madera -3-, que soporta en los zapatos femeninos la acción del talón, ofrezca así una mejor adherencia.

45. En el borde inferior de la pieza metálica -1-, existe una cavidad cilíndrica roscada de pequeña profundidad, en la que se aloja un espárrago roscado -5- existente en la tapa -6- metálica del tacón. El vástago roscado -5- presenta, en su zona de unión a la tapa -6-, un escalón cilíndrico -5'- circunscrito al referido vástago -5- que dá origen a una separación al enroscarse el vástago -5- en la cavidad -4- de la pieza -1-, separación que determina la posibilidad de alojamiento y retención de los medios de revestimiento -7- del tacón.

50. El espárrago -5- es de pequeña altura con objeto de impedir la rotura del mismo al efectuar una pisada en falso, o cualquier otro accidente de éste tipo. La base inferior de la tapa -6-, presenta en su superficie externa, una serie de acanaladuras longitudinales, con objeto de aumentar la adherencia del tacón con el suelo.

55. Descrita suficientemente la invención, podrá variarse las dimensiones, material empleado en la fabricación y, en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no varíe la esencialidad de la invención.

M N O T A

60. El Modelo de Utilidad, que se solicita por veinte años, para España de acuerdo con la vigente Legislación, deberá recaer sobre: "NUEVO TACON PARA ZAPATO DE SEÑORA", de acuerdo con las siguientes:

87757



REIVINDICACIONES

70. 1ª.- Nuevo tacón para zapato de señora, caracterizado porque su pieza terminal y resistente ofrece, en su extremo superior, un vástago de superficie o contorno estriado, con un número de nervaduras que, una vez introducido en la pieza superior del conjunto que forma el tacón de tipo normal conocido, permite una perfecta fijación e inseparabilidad a dicha pieza superior.

75. 2ª.- Nuevo tacón para zapato de señora, según reivindicación anterior, caracterizado porque la base inferior de dicha pieza presenta una cavidad de sección circular en la que se han efectuado pasos de rosca.

80. 3ª.- Nuevo tacón para zapato de señora, según anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el remate o tapa del tacón está constituido por un cabezal del tipo de tornillo, que se introduce, mediante rosca de su vástago, en la cavidad referida en la anterior reivindicación, quedando solidario del tacón.

85. 4ª.- Nuevo tacón para zapato de señora, según anteriores reivindicaciones, caracterizado porque el vástago rosado de dicho remate o tapa presenta, en la zona de unión a su cabezal, un escalón cilíndrico circunscrito al referido vástago, que da origen a una separación entre la tapa y la pieza terminal del tacón, separación que determina la posibilidad de alojamiento y retención de los medios de revestimiento o decoración del tacón.

90. 5ª.- NUEVO TACON PARA ZAPATO DE SEÑORA.
95. Según queda sustancialmente descrito en la presente memoria descriptiva, que consta de cinco hojas escritas a má-



87757

quina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 14 de Junio de 1961

Don Gonzalo LOPEZ PELAEZ,
Don Fernando LOPEZ PELAEZ, y
Don Manuel ALONSO PEREZ
P. P.

FRANCISCO GARCIA CABRERIZO
S. C.



87757





Fig. 2



Fig. 1




Fig. 3

ESCALA VARIABLE

Madrid, 14 JUN. 1961

GONZALO LOPEZ PELAEZ
FERNANDO LOPEZ PELAEZ
MANUEL ALONSO PEREZ

P. P. FRANCISCO GARCIA GABRERIZO

M. S. P.