

6473

JSP-JR-6661-AD.

20

-7 JUL



87787

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Antonio SOLE ALEMANY, de nacionalidad española, residente en Badalona (Barcelona), Calle Guixeras, 54, por "DISPOSITIVO CEÑIDOR PARA BRAGAS INFANTILES".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo dispositivo ceñidor para bragas infantiles, mediante el cual no se precisa de elementos sueltos para su cierre y que al mismo tiempo facilita extraordinariamente el ajuste de la prenda.

5.

El dispositivo en cuestión consiste esencialmente en una pieza flexible alargada, unida por su parte central al delantero de la braga, y dotada de una serie longitudinal de ojetes en cada una de sus ranuras libres, en los que se introducen sencillos ganchos

10.



87787

fijados a los extremos laterales de la braga. La unión de dichos ganchos a la braga se realiza preferentemente por intermedio de tiras elásticas que facilitan el ajuste.

5. Para mayor claridad de lo expuesto se acompaña una lámina de dibujo, en la que está representada a título de ejemplo, no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad, una forma preferida de realización de una braga para niño de las características descritas.

10.

En dichos dibujos, la figura representa una braga vista en perspectiva, y la figura 2 es una braga cerrada tal como queda en posición de uso.

15. La braga ilustrada en las figuras, comprende una pieza aproximadamente trapezoidal -1- cuya parte más ancha -2- constituye la parte posterior de la braga, y la estecha -3- corresponde al delantero. Este último lleva cosida cerca de su borde superior una tira -4-, por su parte central -5-, cuyos extremos -6- quedan sueltos, y en los que están fijados una pluralidad de ojeteros -7- dispuestos para recibir los extremos en gancho -8- de los terminales -9-, fijados a ambos extremos laterales -10- de la prenda, de manera que el borde superior se adapta aproximadamente sobre la ingle del niño.

20.

25.

La forma de utilización de la braga, es fácilmente deducible de los dibujos y de la descripción efectuados, por lo que nos limitaremos a hacer resal-



-7 JUN

- 3 -

87787

- tar sus ventajas de este nuevo tipo de braga y especialmente las relacionadas con su cierre que, por su constitución, es sencillo y económico, y no precisa disponer de imperdibles ni ningún otro aditamento susceptible de pérdida o de poder producir punzadas y rasguños.
- 5.

- Serán independientes del objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, los tamaños, formas, amplitud que abarque la braga, materiales empleados en su construcción, así como los detalles de realización y, en general, cualquier característica constructiva o accesoria que no se aparte, modifique o altere la esencia del presente modelo de utilidad.
- 10.

- . -

N O T A

- Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:
- 15.

1. Dispositivo ceñidor para bragas infantiles, que consiste esencialmente en una tira flexible unida por su parte central al delantero de la braga y dotada de una serie longitudinal de ojeteros en cada una de sus ranuras libres, en los que se introducen sendos ganchos fijados a los extremos laterales de la braga.
- 20.

2. Dispositivo ceñidor para bragas infantiles, según la reivindicación 1 que se caracteriza porque

6473

23

-7 JUN



- 4 -

87787

los citados ganchos están unidos a los laterales de la braga mediante tiras elásticas.

3. Dispositivo ceñidor para bragas infantiles.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 6 de junio de 1961.

Antonio SOLE ALEMANY


I PONTI

p.a.

p. p.

87787


Fig. 1



87787

0150

Fig. 2



Barcelona, 6 Junio 1961
 Antonio Solé Alemany
 p.a. V. P. 111

[Handwritten signature]