



88067

P A T E N T E D E M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de D o n F r a n c i s c o E N R I C H
F i l l ó , de nacionalidad española, domiciliado en
Prat de Llobregat (Barcelona), calle Casanovas, número
44, p o r :

"UNA BOTELLA DE MATERIAL FRAGIL".

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

- 1 El recurrente es ya concesionario del Modelo de Uti-
lidad número 73.788, relativo a un elemento de protección,
aplicable a botellas de material frágil de cualquier ti-
po, que se caracteriza por constituirse a base de una pie-
5 za de material apropiado, flexible y elástico, dispuesta
para adaptarse al cuello o gollete de la botella, cubrien-
do la parte superior de sus paredes laterales externas, el
borde superior, y una parte de sus paredes interiores sufi-
ciente para garantizar la perfecta sujeción del elemento.



81071 203

5 El expresado elemento de protección ofrecía una buena serie de ventajas prácticas, prolongando en primer lugar, en forma muy notable, la vida de las botellas, facilitando el ajuste del tapón y mejorando la presentación y las condiciones higiénicas del conjunto.

10 Posteriormente a la concesión del expresado modelo, el propio recurrente instó el registro del Modelo de Utilidad número 85.812 en el que -para obviar ciertos inconvenientes que la práctica había señalado en algunos casos se suprimía simplemente del indicado elemento de protección la zona que se adaptaba a las paredes interiores del envase.

15 Se trata ahora de registrar una variante de realización del elemento de protección que motivó los dos referidos registros. Se ha visto en efecto, la posibilidad de obtener la expresada protección, no a base de construir previamente un elemento independiente, que se enchufa después en el gollete de la botella, sino que conformar directamente aquél elemento sobre este gollete, utilizando cualquiera de las técnicas conocidas para obtener recubrimientos por inmersión, a base de goma o material plásticas. De esta forma, los resultados prácticos y efectos obtenidos son prácticamente idénticos a los que originan los elementos de protección antes indicados, ya que el expresado recubrimiento actuará exactamente igual que estos elementos. Unicamente será de notar una disminución en los efectos protectores -dado el menor espesor que normalmente presentará el recubrimiento-, pero esta menor efectividad será compensada por la mayor facilidad y reducción de coste con que podrá ser obtenido el conjunto.

25 Por lo demás, se comprende que el referido recubrimiento protector podrá indiferentemente adoptar una u otra de las 30 dos formas indicadas en los dos modelos anteriores, es decir, podrá indiferentemente alcanzar la parte superior de las pare-



88007 JUN

des laterales del gollete, el borde superior y una parte de las paredes interiores, o bien solamente las dos primeras zonas con exclusión de la tercera. Asimismo se comprende que el referido recubrimiento podrá adaptarse a botellas
5 dispuestas para ser obturadas por los mas diversos sistemas de tapado.

Con el único fin de aclarar cuanto queda expuesto, con la presente Memoria Descriptiva se acompaña un dibujo, en el que se ha representado en corte diametral, la parte superior
10 de un ejemplo concreto de botella provista del recubrimiento que se preconiza. Ni que decir tiene que este dibujo se da tan solo a título ilustrativo y aclaratorio, sin que en ningún caso quepa conferirle el menor caracter limitativo.

En este dibujo, se ha señalado con la referencia 1 el
15 gollete de la botella, al que se ha provisto de un recubrimiento de material elástico obtenido por inmersión, presentando una zona 2, que recubre la parte exterior de aquél, otra 3, que cubre el borde superior, y otra interior 4 -que podrá suprimirse en algunos casos-.

20 Resta ya únicamente hacer constar que. como se comprende y es lógico, en la realización práctica del objeto del presente registro podrán introducirse todas las adiciones y modificaciones que no afecten a lo que constituye la esencialidad del mismo.

25

N O T A

SE REIVINDICA:

1 - Una botella de material frágil, caracterizada por presentar un recubrimiento de escaso espesor, de material elástico, obtenido por inmersión, cubriendo la parte
30 superior de las paredes laterales externas del gollete, el borde superior y la parte superior de las paredes interiores



de aquél.

2 - Una botella de material frágil.


88067

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 20 junio 1961.
P.A.



95057,



Barcelona. 20 de Junio de 1961
P. A.

ESCALA VARIABLE.