

17



88281

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN DISPOSITIVO TIPO TARJETA, PARA ACONDICIONAR ENVASES FLEXIBLES DE MUESTRA", a favor de D. JUAN ROCAMORA GORINA y DON JUAN COSTA ELIAS, residentes en Barcelona, calle de Lepante n^o 200.

P. O. =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo tipo tarjeta, para acondicionar envases flexibles de muestra.

5. En este modelo se ha previsto una realización mediante la cual, los envases flexibles del tipo que comprenden una pestaña de soldadura marginal y que encierran, perfumes u otros líquidos, pueden quedar acondicionados de tal manera que formen parte de una tarjeta que los retiene, merced a estar constituida por doble lámina de cartulina, quedando en esta doble lámina, sendos vaciados anterior y posterior que siguen el

10.



17 JUL 19

88281

centerne del envase, pero que no dejan pasar las pestanas de su borde, las que sirven de retención al efectuar el fijado de las láminas de la tarjeta de diversos tamaños y siluetas.

5. La forma de los envases en su relieve, puede ser muy variada, tal como corazón, flor, rectangular, u otra, y el vaciado indicado será lo suficiente para retener los envases con las dos láminas de la tarjeta.

10. Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, manifiesta en perspectiva la realización del modelo.

15. La figura 2, indica el resultado de la fijación del envase entre las láminas.

20. Consiste el dispositivo, en una doble hoja 1 de cartulina e similar dotada de medies para efectuar su autesoldadura, por pegamento, cosido ó engrapado. En las láminas A y B que la forman se encuentran practicados los vaciados 3 y 4 coincidentes entre si y que afectan un centerne adecuado al relieve 5 de un envase flexible y saldado marginalmente según la pestaña 6. Tambi=én puede ser pegado, engrapado e cosido.

25. El envase se coloca entre ambas láminas A y B dejando que sobresalga su relieve por los vaciados indicados, quedando la pestaña 6 retenida entre ambas lámina que debide a su autesoldadura, pegamento, engrapado e cosido, la mantienen solidaria del resto de la tarjeta, la cual puede llevar los impreses y propaganda que convenga.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado



17 J
88281

a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo para la descripción, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Pedrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- 4 -

N O T A

Describe el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10.

1. Un dispositivo tipo tarjeta, para acondicionar envases flexibles de muestra, caracterizado esencialmente por el hecho de que, un envase flexible constituido por cuerpo hinchable y aletas marginales de soldadura, es retenido entre dos láminas, de cartulina u otro material, fijables por cualquier medio y en cuyas láminas se han practicado vaciados enfrentados para retener el envase, quedando la retención de éste encomendada a las pestañas de unión de las láminas que al quedar fijadas le retienen en posición estable.

15.

2. Un dispositivo según la anterior reivindicación en el que el envase propiamente dicho es visible por ambos lados de la tarjeta formando relieve entre ellos.

20.

8828 17 JUL



3. Un dispositivo tipo tarjeta, para acondicionar envases flexibles de muestra.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 17 JUL. 1961

JUAN ROCAMORA GORINA, y

JUAN COSTA ELIAS


p.a.

JANET BERN MIRALLES
P. P.

Locena

AR/vf.


Fig. 1



17.

88281

Fig. 2



Madrid, 17 JUL 1961
Jaime Isern

p.p.