

88793

30 AGO.



88793

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON RAMON ALBA CARVAJAL, de nacionalidad española, residente en BARCELONA (ESPAÑA), Paseo General Mola, 49-5^a-2^a; por: "SOLAPA EN UNA SOLA PIEZA PARA PRENDAS MASCULINAS O FEMENINAS".-

Memoria Descriptiva

Esta solicitud tiene por objeto garantizar la protección en territorio español, de un nuevo tipo de solapa destinada indistintamente a trajes de caballero o señora y cuya característica esencial radica en que va integrada por una sola pieza a cada lado de la chaqueta, o sea, comprendiendo desde el filo inferior de la solapa hasta la parte central de la espalda, lo cual determina la supresión de costuras exteriores en el sitio acostumbrado para el sistema actualmente conocido.

Aparte de las razones de estética y originalidad, esta innovación ofrece la ventaja de permitir confecciones mucho más rápidas y a costo de producción muy inferior al normal hasta ahora,

30 AGO.



82793

sin perjuicio de realizar solapas a distintos anchos con ranura o ángulo a diferentes alturas y pudiendo llegar por cada lado al centro de la espalda o solo a variables alturas del hombro, en cuyo caso se utilizarán una o más piezas para cubrir el espacio restante.

En la hoja de planos que ilustra esta memoria, se representa la disposición de un lado de la chaqueta, donde se adopta el sistema.

20 La figura 1ª muestra la plantilla para el nuevo tipo de solapa desarrollada en un lado de la prenda.

La figura 2ª indica el aspecto de la nueva solapa una vez plegada.

25 A continuación se describen las características de la solapa, que -como hemos dicho- constituye una sola pieza con la tapa de cuello A), es decir que se inicia en la parte central B) de la espalda y continua a cada lado de la prenda hasta el punto inferior C) del filo delantero, con la consiguiente supresión de la antigua costura externa que se prolongaba de una de las líneas -
30 del corte triangular D).

La eliminación de dicha costura no significa forzosamente que la solapa ha de llegar al centro B) de la espalda, pues también puede alcanzar diferentes alturas del hombro, empleándose una o varias piezas para establecer la unión con el lado opuesto
35 de la prenda.

Tanto la aplicación a diferentes anchos de solapa, como los cambios en la altura del corte angular y aplicación más o menos centrada de la parte superior, serán variables y no alterarán la esencialidad del sistema.

40 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este modelo de utilidad, se declara que los puntos cuya propiedad y explotación exclusiva trata de obtenerse por 20 años en territorio español, están comprendidos en las siguientes:

REIVINDICACIONES

30 AGO.

88793



45 1).- Solapa en una sola pieza para prendas masculinas o femeninas,
caracterizada porque se inicia en la zona central de la espalda,
tanto en el mismo centro como a diferentes alturas de los hombros
y partiendo hacia cada lado del cuerpo llega hasta el filo infe-
rior delantero sin establecer costura exterior, cualquiera que sea
50 el ancho de las solapas y la altura de sus respectivos cortes trian-
gulares.

2).- "SOLAPA EN UNA SOLA PIEZA PARA PRENDAS MASCULINAS O FEMENINAS".-

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numera-
das y mecanografiadas por una sola cara a las que se acompaña una
hoja de planos para su mejor comprensión.

Madrid, 30 de Agosto de 1.961.-

Rafael de la Cruz




Fig. 1ª



88793

Fig. 2ª

ESCALA VARIABLE
MADRID, 30 AGO. 1961

Rodolfo de la Cruz

