



33827

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "GRAPA PARA LA SUJECION DE ALMAS DE REFUERZO PARA CORBATAS", a favor de la razón social ROCA Y CIA., domiciliada en BARCELONA, calle de Caspe, núm. 22.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una grapa para la sujeción de almas de refuerzo para corbatas.

Actualmente para disponer las corbatas confeccionadas para la venta se sitúa en su interior un alma de papel, cartulina, plástico u otra materia que le de una cierta rigidez

5. que mejora su presentación, evitando posibles arrugas, y el marcado de los bordes doblados de las mismas por efecto del peso de las propias corbatas dispuestas en la misma caja.

Esta alma se halla unida a la corbata mediante unos

10. puntos de cosido para evitar su desprendimiento en el momento



9827

de enseñar la misma al cliente. Esta forma de actuación presenta el inconveniente de que al estirar el alma para desprenderla de la corbata los puntos a veces no ceden, quedando en el interior de esta el hilo a medio desprender que puede ocasionar arrugas permanentes por ser difícil de desprender el hilo.

Para evitar esta inconveniente se ha suprimido el cosido con hilo, y en cambio para evitar el desprendimiento del alma, se ha utilizado una grapa que no atraviesa la corbata, la cual es de material blando, y se ciñe al borde inferior de la corbata sujetando por presión el alma de forma que basta abrir la grapa, para que este se desprende y caiga el alma del interior de la corbata por su propio peso.

Consiste la grapa en una pieza laminar en U con una rama en forma de gancho, que es la que apoya sobre el alma y una segunda rama más larga que apoya al doblarse sobre la cara anterior de la corbata de forma que se efectúe la retención.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

La figura 1, muestra en perspectiva una grapa.

La figura 2, muestra en sección una corbata con la grapa dispuesta sobre la misma.

Haciendo referencia a las figuras es de observar que la grapa 1 presenta una rama 2 corta doblada en forma de gancho, y otra rama 3 más larga que se dobla contra la anterior hasta llegar a la altura del extremo de la otra rama.



88827

En la figura 2 se observa la colocación de la grapa, con indicación en flechas de los puntos de presión de la misma para efectuar la retención sobre la corbata 4 del alma 6, al ceñir la grapa por su fondo el borde 5 de la corbata.

= . =

N O T A

5. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:
1. Grapa para la sujeción de almas de refuerzo para corbatas, que se disponen para su presentación en la venta de las mismas, caracterizada por el hecho de que comprende un elemento de material metálico maleable en forma de U con una rama corta en forma de gancho y la otra larga para abatirse hasta la altura del extremo de la otra rama, cuya misión es sujetar sobre el borde de la corbata el alma de la misma apoyando el extremo en forma de gancho sobre el alma dispuesta sobre la cara posterior de la corbata y el otro extremo abatible apoyando sobre la cara anterior de la misma.
10. 15. 2. Grapa para la sujeción de almas de refuerzo para corbatas.
20. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 2 de Septiembre de 1.961

ROCA Y CIA.

p. a.



88827

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 2 SEP. 1961
p.p. Jaime Isern