



88963

88963

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en ESPAÑA, a favor de  
DON JOSE MARIA MICO BAS, de nacionalidad española, con re  
sidencia en VALENCIA, Plaza de Santa Catalina, núm 2

por

"NUEVA MONTURA DE CRISTAL CORTAVIENTOS EN VEHICULOS  
UTILITARIOS"

o-o-o-o-o

-o-o-o-



88963

5

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

10

El nuevo sistema de montaje es para los cristales cortavientos, los cuales están constituidos en general, por un cristal cuyo marco gira sobre unos ejes solidarios con la ventanilla del vehículo.

15

La principal característica del nuevo montaje de cristal cortavientos en vehículos utilitarios, es la que los ejes de giro del marco del cristal, son solidarios de una moldura enteriza que se ajusta sobre la del borde de la ventanilla precisamente en la parte anterior de la misma, por medio de unas aberturas y muescas en las que se sitúan a presión grapas.

20

El nuevo modelo está constituido por un cristal cortavientos, cuyos ejes de giro son solidarios a la vez, de la moldura o marco del cristal, y a otra moldura enteriza que se ajusta sobre la del borde de la ventanilla; precisamente en la parte anterior de la misma moldura que se fija a presión mediante la conjunción de grapas, con las aberturas y muescas de que vá dotada.

25

30

Los dibujos que se acompañan como ejemplo de la realización práctica del objeto descrito, se puede apreciar en la figura 1ª, el cristal cortavientos en posición cerrada montado sobre la ventanilla. En la figura 2ª, se puede apreciar de perfil la moldura de ajuste a la ventani



88963

lla, y el cristal cortavientos en posición abierta.

En las figuras se puede apreciar claramente las partes integrantes del modelo, que son:

35

- 1) Cristal cortavientos.
- 2) Moldura o marco del cristal cortavientos.
- 3) Ejes de giro.
- 4) Moldura de sujeción a la ventanilla.
- 5) Muestras.
- 6) Aberturas.
- 7) Grapas.

40

La forma de montaje es sencilla, basta para ello, con acoplar la moldura de sujeción o ajuste al borde correspondiente en la ventanilla, ajustándola mediante la colocación de las grapas en las aberturas y muescas, y fijándola mediante ligera presión.

45

Las ventajas que el nuevo modelo tiene sobre los existentes en el mercado son las siguientes:

50

1ª.- Es desmontable, y por lo tanto se puede poner y quitar a voluntad.

2ª.- Su montaje es sencillo y rápido.

3ª.- Debido a su sencillez en el montaje, este puede hacerse por personal no especializado.

55

4ª.- Debido a su peculiar forma de montaje no necesita hacer orificios en la moldura del marco de la ventanilla.

5ª.- Su ajuste sobre la moldura de la ventanilla es tan perfecto, que no necesita, la junta de caucho corrientemente usada.

60

Hecha la descripción precedente, es necesario añadir, que los detalles de realización de la idea expuesta



88963

pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es lo que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

N O T A

65

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

70

1ª.- NUEVA MONTURA DE CRISTAL CORTAVIENTOS EN VEHICULOS UTILITARIOS, caracterizada por el hecho de que los ejes del marco del cristal, son solidarios de una moldura enteriza que en su borde exterior, se ajusta sobre la del borde de la ventanilla; estando dotada la moldura del soporte del cristal cortavientos, de aberturas y muescas en las que se sitúan unas grapas, que se ajustan por uno de los lados a la moldura del soporte, y el otro, que es recto, se introduce a presión entre el fieltro del cristal normal y el perfil del borde de la ventanilla.

75

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "NUEVA MONTURA DE CRISTAL CORTAVIENTOS EN VEHICULOS UTILITARIOS".

80

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 15 Septiembre 1.961

85

ALFONSO UNGRIA




figura 1ª




figura 2ª

88963

ESCALA VARIABLE  
 MADRID, 15 DE SEPTIEMBRE DE 1961  
 ALFONSO VARGAS

*[Handwritten signature]*