

891111

26 SE



891111

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

MODELO DE UTILIDAD

en

ESPAÑA

por VEINTE años

por: "ALFILER IMPERDIBLE, DE DOBLE SEGURIDAD"

A nombre de:

Don Juan Antonio BALAGUER MUÑOZ, de nacionalidad española.

domiciliado en:

PRAAT DE LLOEREGAT (Barcelona) Ribera, nº 5-2º

=====

El objeto de la presente solicitud de modelo de utilidad, se refiere a un alfiler imperdible cuyas características de novedad le confieren la cualidad de aportar, a la función a que se destina, la ventaja de su doble seguridad debido a que posee una cabeza adicional -

5



80111

deslizante determinativa de cierre de seguridad absoluta.

En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

10 La figura 1 representa el alfiler imperdible - abierto.

La figura 2 representa el mismo, cerrado.

15 Como puede apreciarse, el alfiler imperdible - que se preconiza consiste en un alfiler vuelto en bucle - (1) en una de cuyas ramas va una cabeza corriente de imperdible (2), en tanto que su otra rama es afilada y susceptible de entrada y retención en la citada cabeza (2), pero esta cabeza lleva sobre sí otra deslizante (3), retenible por el ganchito (4), la cual, si se hace deslizar hacia afuera, tal como se ve en la figura 1, posibilita el cerrado y la apertura del alfiler, pero si se hace - 20 deslizar hacia adentro, una vez cerrado el alfiler, ya no hay posibilidad de abrirlo ya que bloquea a la rama - movil, evitando accidentes o que se desprenda la prenda - a fijar.

25 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

--: - NOTA -: -

30 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

35 1º.- Alfiler imperdible de doble seguridad, caracterizado por que su cabeza lleva otra envolvente deslizable y retenida en su deslizamiento por un ganchito, -

89111

26 SEP



determinando el deslizamiento de esta cabeza envolvente la posibilidad de apertura o cierre del alfiler o bien el bloqueo de la rama movil.

2º.- "ALFILER IMPERDIBLE, DE DOBLE SEGURIDAD".

40

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 26 de Septiembre de 1.961.-



89111




FIG. 1




FIG. 2

26 SEP. 1967

*J. Balaguer*

ESCALA VARIABLE.

*Lowin*