

89115

89115

26 SEP



M O D E L O D E U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, por "ELEMENTO DE SOPORTE PARA ACEITERA-VINAGRERA", cuyo privilegio se solicita a favor de la entidad nacional ADAIBRA, S.L., con domicilio en Barcelona, calle Travesera de las Corts, n^os. 308-310.-

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

El nuevo elemento de soporte para aceitera-vinagrera que constituye, conforme indica su enunciado, el objeto del presente expediente, servirá para contener la aceitera y vinagrera utilizados en el servicio de mesa, cuya especial constitución y configuración permiten gran facilidad de fabricación, obteniéndose unas nuevas angarillas en las cuales pueden depositarse las pequeñas jarras o vasijas que contienen el aceite, el vinagre u otros condimentos

26 SE



89115

propios del servicio de mesa y adecuados para sazonar los manjares.

5 El Modelo que se preconiza consiste, esencialmente, en una placa plana limitada por una línea cerrada simétrica, cuya placa presenta un reborde de sección constante constituido por una acanaladura que se extiende por todo el contorno citado y de manera que en la zona central de la placa y orientado según el eje menor de la misma, se encuentra fijada un asa constituida
10 por una lámina metálica doblada en configuración simétrica respecto a un plano vertical, quedando a ambos lados del asa citada unos medios de sujeción para las vasijas propias de las vinagreras, uno de cuyos medios de sujeción está constituido por unas
15 aspas fijas a la placa y cuyo otro lado es recto y se extiende hacia arriba, terminando en un pequeño reborde mientras que el otro medio de sujeción es semejante al anterior, pero con el lado que se extiende hacia arriba presentando una ligera curvatura.

20 La planta de la pieza puede adoptar, como se ha indicado, una forma simétrica cualquiera, por ejemplo elíptica, rectangular, etc., así como el asa que puede estar también constituida por una lámina doblada en arco, triángulo, en una línea curva o análoga.

25 Otros detalles y características del Modelo de Utilidad, cuyo registro se solicita, se irán poniendo de manifiesto en el transcurso de la descripción que se dá a continuación y que hace referencia a la lámina de dibujos que a esta Memoria se acompaña, en



89115

2655

la que, de manera un tanto esquemática y tan sólo por vía de ejemplo, se representan los detalles preferidos del Modelo.

5 Estos detalles se refieren a un posible caso de realización práctica, pero el Modelo no queda limitado exactamente a los detalles que se exponen, por lo tanto esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin limitación de ninguna clase.

10 La figura 1 representa una vista lateral del Modelo con un corte convencional de la placa inferior de apoyo.

15 La figura 2 muestra un detalle con un corte convencional de la pieza de sujeción para la vinagrera y la aceitera.

La figura 3 muestra un detalle del asa.

20 Conforme puede apreciarse en los dibujos de referencia, el nuevo elemento de soporte para aceitera y vinagrera que se pretende registrar consta de una placa 11, limitada por una línea cerrada simétrica, cuya placa presenta un reborde 12 de sección constante, constituido por una acanaladura que se extiende por todo el contorno citado, constituyendo un refuerzo de la placa soporte.

25 En la zona central de la citada placa y orientada según el eje menor de la misma, se encuentra fijada el asa 13, constituida por una lámina metálica doblada sobre sí misma constituyendo una figura simétrica respecto al plano vertical que pasa por el eje mayor



89115

26

5 cuya placa presenta un reborde de sección constante
 constituído por una acanaladura que se extiende por
 todo el contorno citado y de manera que en la zona
 central de la placa y orientado según el eje menor
10 de la misma se encuentra fijada un asa constituída
 por una lámina metálica doblada en configuración
 simétrica respecto a un plano vertical, quedando
 a ambos lados del asa citada unos medios de sujeción
 para las vasijas propias de las vinagreras, uno de
15 cuyos medios de sujeción está constituído por unas
 aspas fijas a la placa y cuyo otro lado es recto y
 se extiende hacia arriba, terminando en un pequeño
 reborde mientras que el otro medio de sujeción es
 semejante al anterior, pero con el lado que se extien-
20 de hacia arriba presentando una ligera curvatura.

2ª - ELEMENTO DE SOPORTE PARA ACEITERA-VINAGRERA.

 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado
 en la Memoria descriptiva que antecede y que consta
 de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus
20 caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 26 de Septiembre de 1961

ADAIBRA, S.L.

P.A.,

Firmado: J. I. MORGADES Y GRANER

FIG. 1






FIG. 2



Escala variable

FIG. 3



80115

MADRID

20 SEP 1979

Pro. J. J. NEGREDES GONZALEZ

Handwritten signature

