





15 cortar tomates, frutos, pescados, carnes, etc.; en la parte opuesta a esta dentada existe un filo sensiblemente - pronunciado, para que sea apto para mondar patatas y otros usos similares y en la parte delantera, situado entre la zona dentada y el filo citados, hay un saliente en forma de pico muy pronunciado y de cierta dureza, que sirve especialmente para extraer de las patatas las partes afectadas por insectos, golpes ó simplemente las propias raíces que en ocasiones se encuentran en ellas.

20 Este utensilio estará constituido especialmente de materias plásticas, lo cual unido a que se fabrica de una sola pieza redundará notablemente en la economía del mismo.

25 Con el fin de hacer más fácilmente comprensibles las características generales expuestas, se ha creído conveniente acompañar una lámina de dibujos, en la cual y a título de ejemplo se ha representado un caso de realización práctica de uno de estos utensilios, bien entendido que al aportarse como ejemplo aclaratorio, deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin limitación de clase alguna, puesto que como es natural cabe introducir pequeñas variantes de forma ó detalles que no alteran en absoluto la esencialidad del mismo.

30 En el referido plano y en su figura única se materializa una vista lateral del tipo de utensilio a que se refiere este Modelo de Utilidad. En la citada figura se han acotado sus diversas partes como sigue:

35 Con -1- se señala la zona dentada a modo de sierra, cuya aplicación hemos expuesto anteriormente; con -40 -2- la zona opuesta que está afilada por ambas caras, sien



45

50

55

60

65

do de este modo sumamente cortante, mientras que con -3- se indica el punzón ó punta aguda que servirá para extraer las raices y otras partes afectadas por diversos motivos en los tubérculos. La acotación -4- indica unos entrantes situados entre el mango -5- y las hojas de corte -1- y -2-, cuyos entrantes, que serán suficientemente resistentes, están destinados a que en ellos se acoplen los dedos índice y pulgar, ó como es natural cualquier otro, con el fin de que hagan de tope para evitar posibles heridas, - producidas por el deslizamiento de los dedos y a la vez auxilien al mondado ó en general a cualquier operación - que se realice en este utensilio. También se observa en el mango -5- unos nervios -6- en sus laterales que le hacen mucho más resistente, señalando finalmente con -7- la pala en la que se hallan los tres elementos que constituyen la esencia de este Modelo.

Conviene además hacer constar que el utensilio a que nos venimos refiriendo es completamente plano, salvo los relieves del mango y unos pequeños declives apenas perceptibles en la pala, formados por los filos de que va dotado, que al estar afiladas por ambas caras le prestan estos pequeños rebajes citados.

Finalmente hemos de agregar que podrán ser variables los materiales en que se fabrique este utensilio, así como también las formas y dimensiones del mismo, siempre y cuando no alteren lo fundamental de él, que se expresa en la siguiente

N O T A  
=====

Los puntos no practicados ni conocidos en Espa-



70

ña, sobre los que se desea recaiga la protección del presente Modelo de Utilidad, son los siguientes:

75

1º.- Nuevo utensilio doméstico, caracterizado por el hecho de estar constituido por una amplia pala formando con el mango una sóla pieza, con interposición en la zona de unión de ambas partes, ó sea entre el mango y la pala, de dos entrantes curvos con un resalte, para el acoplamiento de los dedos que lo manejen, actuando de tope para evitar deslizamientos que pudieran producir heridas.

80

2º.- Nuevo utensilio doméstico, caracterizado porque la amplia pala de que consta y se menciona en la precedente reivindicación, tiene dos bordes opuestos curvados poseyendo en uno de ellos, además de una disminución de grosor hacia el borde en forma afilada, un denticado a modo de sierra que facilita el cortado de materias blandas ó cubiertas con una película, mientras que el borde opuesto también curvado, es afilado, poseyendo además en el extremo de la pala una punta aguzada para extraer ciertas zonas de los productos a tratar. Y

85

90

3º.- "NUEVO UTENSILIO DOMESTICO", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CUATRO hojas escritas ó mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 94 líneas.


Valencia, 8 Septiembre 1961

Por autorización de los interesados

D. LUIS RECUENCO GOMEZ

D. LUIS RECUENCO GIMENEZ - MODELO DE UTILIDAD - HOJA UNICA

89128



ESCALA VARIABLE

VALENCIA, SEPTBRE 1961  
P.A.