



.30

89130

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años en España, por " DISPOSITIVO ARTI-
CULADO PARA LA FORMACION DE VARILLAS FLEXIBLES "

a favor de

Arrieta y Cía, S. A.

domiciliado en VITORIA (Alava).- Arana, 20



89130

5 La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1.930.

10 Según el invento, éste se refiere como su enunciado indica, a un dispositivo articulado para la formación de varillas flexibles, aplicables a usos diversos, cuya longitud puede variar de acuerdo con los fines a que estén destinadas, como asimismo se pueda regular a voluntad su grado de flexibilidad y puedan también desarticularse de manera que ocupen el menor espacio posible, tanto para su transporte como para su almacenamiento.

15 La descripción se efectúa con ayuda de los dibujos adjuntos a base de los cuales se expone la estructura de la varilla al propio tiempo que su funcionamiento.

En el plano, la Fig. 1ª muestra una sección longitudinal de la varilla desarticulada y la Fig. 2ª un detalle de la varilla rígida.

20 En dichas figuras, las distintas referencias señaladas, corresponden a los elementos siguientes:

- 25
- 1 - Tornillo roscado.
 - 2 - Núcleo taladrado al que va unido el tornillo nº 1
 - 3 - Vaina exterior con dos canales correderas, en cuyo interior se desliza el núcleo nº 2.
 - 4 - Cable de acero soldado al núcleo nº 2.
 - 5 - Elementos componentes de la varilla, cuyo número varía en proporción al diámetro y longitud deseados, y que pueden ser fabricados con materiales plásticos o metálicos, de acuerdo con los fines deseados.
 - 30 6 - Reten soldado al otro extremo del cable nº 4.



SEP

89130

los elementos componentes de la varilla, consiguiéndose una rigidez o flexibilidad según se apræte más o menos el tornillo, en virtud de que el extremo del cable se encuentra retenido en el interior del último elemento formador de la varilla.

2*.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita:

" DISPOSITIVO ARTICULADO PARA LA FORMACION DE VARILLA FLEXIBLES "


Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos

Madrid, 28 de Septiembre de 1961

ALFONSO UNGRIA

5

10



89130




Fig. 1




Fig. 2

ESCALA VARIABLE
Madrid, 28 de SEPTIEMBRE de 1961
ALFONSO UNGRIA
A.B.