



89662

MODELO DE UTILIDAD

por "Cápsula para envases"

a favor de Don Jaime Roure Bou, de nacionalidad española, domiciliado en Santa Perpetua de Moguda (Barcelona), calle 27
5 de Enero, nº 3-bis.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se refiere el presente modelo de utilidad a una cápsula que siendo adaptable a la boca de botellas, frascos o de otro tipo de envases que la admitan, se caracteriza por sus particularidades constitutivas a efectos de asegurar su perfecto desacoplamiento por arranque de su base.
10

En la hoja de dibujos que acompaña a la presente memo-

- 2 -

20 OCT.



89662

ria, aparece representada la cápsula que nos ocupa, mostrándola: Fig. 1, de lado; y Fig. 2, en sección transversal por a b de la figura anterior.

5 Particulariza la cápsula 1 de referencia, el hecho de que siendo de material adecuadamente flexible y resistente, presenta cerca de su boca, una entalla discontinua transversa 2 determinativa de una línea de menor resistencia al desgarre en la que las partes entalladas abarcan conveniente mayor longitud que las partes llenas 3 de unión, y además, en la franja 4 que queda desde dicha entalla y el borde circular libre de la cápsula, una pestaña 5, apropiadamente para que su levantamiento y sub-
10 siguiente arranque tirando de ella en sentido contrario al de su orientación, produzca el desgarre de la cápsula por la mencionada línea 2 de menor resistencia y en consecuencia la liberación
15 de la parte superior de aquélla.

La conjunción en la misma cápsula, de la entalla 2 y de la pestaña 5 para manipular su rasgadura, asegura un perfecto resultado.

20 En la ejecución práctica del modelo según queda descrito, podrán variar cuantos detalles configurativos no afecten, cambiándola o modificándola, a su propia esencialidad.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

25 1ª.- Cápsula para envases, que siendo de material adecuadamente flexible y resistente, se caracteriza por el hecho de

20 OCT.



89662

presentar cerca de su boca, una entalla discontinua circular transversa determinativa de una línea de menor resistencia al desgarre en la que las partes entalladas abarcan conveniente-
mayor longitud que las partes llenas, de unión, y además, en
5 la franja que queda desde dicha entalla hasta el borde circular libre de la cápsula, una pestaña, apropiadamente para que el levantamiento y subsiguiente arrancamiento de ésta tirando en sentido contrario al de su orientación, produzca el desgarre de la cápsula por la mencionada línea de menor resistencia.
10

2^a.- CAPSULA PARA ENVASES.

Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola
15 cara.

Barcelona, 20 de Octubre de 1.961

Don Jaime ROURE BOU

p/a.

89652




FIG. 1




FIG. 2



BARCELONA, 20 DE OCTUBRE DE 1961.