

89953



## MODELO DE UTILIDAD

por "UN ARMAZON AUXILIAR PARA PRENDAS FEMENINAS", a favor de Don José ABRIL GARCIA, de nacionalidad española, residente en Barcelona, Londres, 105. - - - - -

---

## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo hace referencia a un armazón auxiliar para prendas femeninas, que constituye un complemento eficaz en la industria de la confección con destino a mantener la corrección de la línea del escote posterior de los trajes de noche, trajes de baño, fajas-sostenes, sostenes y de cualquier otra prenda femenina.

La particularidad a que atiende este armazón, es la de aportar los medios de rigides indispensables para que el contorno del escote posterior de las mencionadas prendas se mantenga inalterable dentro de una sinuosidad más acusada que las usuales, sin requerir para la suspensión del sostén o faja-sos-

89953



tén, la presencia de los clásicos tirantes sobre la zona de las hombreras.

Una de sus principales aplicaciones será la de formar parte integrante de las prendas femeninas constituidas por una faja-sostén o coselete cuya circunstancia principal es la de poseer en el borde posterior y de una manera solidaria con el tejido, una pieza de dureza reconocida, como es la plancha de acero delgada, pero que cortada y siluetada por la parte plana la deja resistente al máximo para la tracción deformadora, que pudiera modificar la escotadura dibujada y le conserva en cambio la flexibilidad para la torsión transversal, siguiendo la curvatura natural del cuerpo.

Esta pieza se basa en la configuración horquillada; cuya abertura profunda en el borde del escote dibujando una hendidura que puede variar desde una "V" normal hasta una "U" con más ancha separación de los lados, siguiendo siempre, como es natural, el contorno de escote de la prenda con que debe combinarse.

La notable ventaja que se deriva del empleo del presente armazón, es la de poder usar y llevar sobre las prendas interiores que lo lleven, vestidos que no necesiten de los, casi siempre imprescindibles tirantes, como igualmente ocurre con los trajes de baño o indumentarias similares destinadas a tomar el sol, sin peligro de imprimir señales inoportunas.

Con miras a exponer más ampliamente lo que se refiere a su estructura, se acompaña un gráfico en el que se representa a título de ejemplo, no limitativo, una realización práctica del modelo.

Para ello, la Fig. 1, es la reproducción, en planta superior y en alzado, de la pieza de acero -2-, cuya horquilla,



partiendo de un vértice curvilíneo -4-, separa sus brazos -5- y  
-5a-, en ángulo muy abierto, hasta la altura prevista como lí-  
mite, donde los dos extremos -6-, inician también una suave cur-  
va a fin de evitar que su punta, caso de ser recta, llegara a  
5 señalarse presionando en el borde del cosete, teniendo dichos  
extremos recubiertos de un capuchón amortiguador adherido a la  
plancha para evitar el roce.

Por lo tanto, las flechas menores y divergentes indican  
que la tensión del cosete circundando el cuerpo, experimenta  
10 la interrupción de la escotadura sin ninguna merma de la presión  
conjunta, puesto que la naturaleza indeformable del metal de la  
pieza -3-, suple la ausencia, mediante la fuerza que indican las  
dos flechas gruesas.

La imagen superior muestra la planta rectilínea de la pieza  
15 -3-, así como a su derecha se dibuja la sección de la plancha  
-7-, para evidenciar que es bastante más ancha que gruesa, por  
lo que no dificulta el dobléz en caso de inclinación del cuerpo.

La Fig. 2, esquematiza una realización práctica aplicada a  
un cosete -8-, donde se monta la pieza horquillada mostrándola  
20 en activo y sustentando sobre el conjunto, un traje (sole indica-  
do en línea de trazos) que puede ostentar un escote dorsal muy  
acusado.

Como queda expresado, este armazón podrá aplicarse igual-  
mente a cualquier prenda femenina como son sostenes, trajes de  
25 baño etc., quedando en el caso de aplicarse a sostenes el arma-  
són libre. A sus dos extremos, vendrán a sujetarse las cintas  
que rodean el cuerpo y el vértice inferior del armazón quedará  
sujeto a cualquier punto de otra prenda que lleve la usuaria o  
bien retenido simplemente por el vestido que lo recubrirá.

30 Como se ha indicado anteriormente el perfil que se le otor-



que al armazón será sumamente variable así como los materiales, calidades y demás detalles, sin que por ello se altere, ni modifique la esencialidad del presente modelo que se ha descrito.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

1<sup>a</sup>.- Un armazón auxiliar para prendas femeninas, que se caracteriza por estar constituido por una pieza de plancha de material resistente conformada como una horquilla de angularidad adecuada, la cual se vincula confeccionalmente a la parte trasera de la prenda en la que va aplicada, cuya prenda coincidirá en su contorno con los elementos que componen el armazón, quedando así libre y descubierto el escote correspondiente a la espalda.

2<sup>a</sup>.- Un armazón, caracterizado porque presenta el vértice de su angularidad redondeado, al igual que los extremos de sus brazos ascendentes, que con el fin de evitar roces, llevan un recubrimiento.

3<sup>a</sup>.- UN ARMAZON AUXILIAR PARA PRENDAS FEMENINAS

Madrid, 18 de Noviembre de 1.961

FERNANDO PERAIRE  
P.F.

ESTELA  
3

D. José Abril García

89953

Hoja única

Fig. 1





Fig. 2

P.A.  
Fernando Peraire

Escala variable

Estela