



90279

P A T E N T E   D E   M O D E L O   D E   U T I L I D A D

por VEINTE AÑOS

a favor de Don Isidro CLOSA Farrés,  
de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, calle  
de Mallorca, número 198, p o r :

"UN ESTANTE SUPLETORIO DE QUITA Y PON".

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

1           El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un  
estante supletorio de quita y pon, que se halla esencial-  
mente dotado de un sistema de sujeción mediante ventosa,  
que permite fijarlo con toda seguridad y en forma fácil-  
5           mente desmontable a cualquier clase de superficies lisas,  
verticales o inclinadas.

          El estante en cuestión se prestará desde luego a una  
verdadera infinidad de aplicaciones diversas, por ejemplo,  
en cuartos de baño, cocinas, etc., por mas que su aplica-  
10          ción mas indicada, y aquella para la que ha sido estudia-  
do de manera especial, se concreta a la exhibición en es-

90279 28



caparates y vitrinas comerciales de géneros o artículos que interese particularmente destacar por su novedad o por cualquier otra causa. En esta aplicación, en efecto, bastará fijar el o los estantes supletorios al cristal que cierra frontalmente el escaparate, para que los artículos sustentados por el mismo queden situados en primer plano, notablemente destacados con respecto a los restantes que figuren en la vitrina. Por otra parte, la fijación del estante supletorio podrá llevarse a cabo con toda facilidad, sin necesidad de practicar ningún orificio en el correspondiente cristal, ni de efectuar sobre el mismo operación alguna que pueda comprometer la realización de futuras ideas publicitarias o decorativas, pudiendo en cualquier momento retirarse el estante con toda facilidad, sin que quede traza alguna de su presencia en el escaparate. Por último, según se verá a continuación el estante que trata de registrarse, en cualquiera de las numerosas formas de realización que admite, puede ser fabricado y obtenido sin ninguna dificultad a precios de coste realmente mínimos.

Por lo demás, la esencialidad y principales características y ventajas del estante en cuestión, serán mas facilmente comprensibles a la vista de los dibujos adjuntos en los que, desde luego, sin carácter limitativo de ninguna clase, se ha representado un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

En estos dibujos:

La figura 1 es un corte longitudinal alzado de un ejemplo de realización del estante de quita y pon que trata de registrarse, y la figura 2 es una vista inferior en planta del propio estante de la figura anterior.

Refiriéndonos, pues, a estos dibujos:



El estante en cuestión se constituye esencialmente a  
bas e de una placa rígida y plana 1, preferentemente de vi-  
drio o plástico transparente, de forma rectangular u otra  
cualesquiera adecuada, conformando por la menos un borde  
5 recto dispuesto para apoyarse contra la superficie plana  
del cristal 2, u otra sobre la que interese llevar a cabo  
la fijación. Al expresado borse se solidariza por cualquier  
medio adecuado, por lo menos una ventosa 3, mediante la que  
se lleva a cabo la indicada fijación. En el ejemplo repre-  
10 sentado en los dibujos se ha dispuesto una pieza en U 4, de  
plancha metálica o similar, que ajusta sobre el borde de la  
placa 1, comportando un tetón 5 o similar, al que se fija la  
ventosa mediante pegamente, pasadores o cualquier otro sis-  
tema. Ello no quiere decir, sin embargo, que en la práctica  
15 esta forma de fijación de la ventosa no pueda sustituirse  
por otra cualesquiera de las innumerables que es posible  
proyectar.

Finalmente, por su cara inferior, la placa 1 presenta  
convenientemente solidarizadas unas palomillas que, apoyán-  
20 dose sobre la superficie 2 de fijación, garantizan su esta-  
bilidad en la posición horizontal. De manera preferente,  
aunque no exclusiva, estas palomillas se constituirán a  
base de unas simples varillas rígidas 6 convenientemente  
dobladas aproximadamente en V, que por una extremidad atra-  
viesan la placa 1 y la pieza metálica 4, solidarizándose a  
25 la misma, por su vértice o codo se apoyan sobre la superfi-  
cie 2 de fijación, y cuya otra extremidad, recubierta por  
un amortiguador elástico 7, se apoya sobre la placa 1, sus-  
tentándola.

30 Resta ya únicamente hacer constar que, como se compren-  
de y es lógico, en la realización práctica del estante suplet  
torio de quita y pon que ha quedado descrito, cabrá introdu-



28

cir todas aquellas adiciones y modificaciones de detalle que no afecten a lo que constituye la esencialidad del registro que se solicita.

N O T A

5 SE REIVINDICA:

1 - Un estante supletorio de quita y pon, caracterizado por comprender una placa rígida y plana, a uno de cuyos bordes se halla solidarizada una ventosa, mediante la que se lleva a cabo la fijación del conjunto a la superficie vertical que interese, y de cuya cara inferior sobresalen unas palomillas dispuestas para apoyarse sobre la indicada superficie, manteniendo a la placa en la posición horizontal correcta.

2 - Un estante supletorio de quita y pon, caracterizado porque las palomillas referidas en la Reivindicación precedente se hallan constituidas por varillas rígidas, solidarizadas a la placa por una extremidad y convenientemente dobladas de manera que conformen un codo dispuesto para apoyarse sobre la superficie de fijación, y que la extremidad libre quede situada bajo la placa, sujetándola.

3 - Un estante supletorio de quita y pon.

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco y de dibujos, anexos.

Barcelona, 28 noviembre 1961.  
P.A.

Don Isidro Chosa Ferrés

Madrid UNIBA

90279  
90279




Fig. 1




Fig. 2

Barcelona 14 Noviembre 1908  
P.A.

*[Handwritten signature]*

Escala variable