



90475

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don Vittorio VALOERA, de nacionalidad italiana residente en Torino (Italia), Calle Corso Fiume, 14 por "RECIPIENTE".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un recipiente, en el cual destaca la originalidad posicional de su embocadura, como característica básica, la cual, independientemente de otras que afectan a su empleo, determina la de que el recipiente tenga como base de apoyo, a su propio tapón.

El recipiente indicado consiste esencialmente en un envase o receptáculo, realizado en material plástico y obtenido en una sola operación, por lo general mediante soplado el cual presenta en su parte superior un asidero

9047570



- y en la inferior un gollete-embocadura. En ésta va acoplado, formando hermético con medios de sujeción complementarios previstos en el gollete-embocadura, el tapón que está conformado para constituir la base de apoyo del recipiente. La hermeticidad del cierre puede ser obtenida por el propio tapón o mediante un casquillo con reborde, de naturaleza elástica, acoplado interiormente en la embocadura del gollete, en cuyo borde asienta el reborde del casquillo y es comprimido por el tapón.
- 5.
10. Para la mejor comprensión de cuanto se indica en la presente memoria descriptiva se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de un recipiente, de acuerdo con la descripción indicada anteriormente.
15. En dicho dibujo la figura 1 muestra una vista en alzado, parcialmente seccionado, con el despiece de los elementos que componen el recipiente, en la que el asidero se observa fehralmente; y la figura 2 una vista análoga a la anterior, estando el recipiente cerrado y desplazado 90° respecto a la posición de la figura 1.
20. El aludido recipiente está constituido por un receptáculo -1-, obtenido en una sola operación mediante soplado de un material plástico, el cual presenta en su parte superior un asa -2- obtenida en la misma operación y en la inferior un gollete-embocadura -3-, con fileteado exterior -4-. El cierre del recipiente está compuesto, en el caso particular que nos ocupa, por un obturador -5-, con reborde -6-, de naturaleza elástica, por sobre el cual
- 25.



- y sujetándolo una vez acoplado en el gollete, se coloca el tapón. Dicho tapón está constituido por una cápsula de fondo -7- y paredes -8-, cuyo diámetro es apropiado al que presenta el recipiente en la pared en que queda situado el gollete -3-, de modo que las paredes -8- queden en prolongación de las laterales del recipiente y sin solución de continuidad con ella, al propio tiempo que el fondo -7- presenta una superficie exterior plana para servir de base de apoyo del recipiente. De la cara interna del fondo -7- sobresale, con altura adecuada a la del gollete -3- y a la de la propia pared -8-, un casquillo -9- apuntable en el gollete -3- en que se acopla para sujeción del obturador elástico -5-, el cual presenta interiormente un fileteado -10-, complementario del existente en la pared externa del gollete-embocadura -3-. Para el mejor acoplamiento de la pared -8- en el receptáculo -1- presenta éste, circunscrito la base de la que arranca el gollete, un rebajo -11-.
- 5.
- 10.
- 15.

- Se comprende que serán independientes del objeto de la invención los materiales empleados en las diferentes piezas que comprende el recipiente, medio empleado para su obtención, así como la forma y dimensiones, todo cuanto no afecte a su esencialidad.
- 20.



90475

NOTA

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5. 1. Recipiente, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por un receptáculo que presenta en su parte superior un asidero integral con él y en la inferior un gollote-embocadura, en el que va acoplado, con cierre hermético y medios de sujeción sobre el gollote, un tapón conformado para constituir la base de apoyo del recipiente.
10. 2. Recipiente, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que los medios de sujeción del tapón al gollote están constituidos por sendos filetes complementarios dispuestos en ambos, de los que el correspondiente al gollote es exterior y el del tapón está situado en el interior de un casquillo que arranca de su propia base.
15. 3. Recipiente.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 7 de diciembre de 1961

Vittorio VALOERA

p.a.

8542

