



90509-

90509

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN SOPORTE PARA LA COCCION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS",
a favor de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce, de nacio-
nalidad española, domiciliado en Barcelona, Teodora Lema-
drid, 38.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de utilidad se refiere a un soporte pa-
ra la cocción de artículos alimenticios de muy interesan-
tes características dada su simplicidad constructiva y no-
table originalidad.

- 5. De un modo particular es aplicable a la cocción de
huevos por el proceso de inmersión en agua caliente duran-
te un período determinado de tiempo, operación que como es
sabido presenta sensibles dificultades para su realización



- cómoda, dada la necesidad de extraer los artículos en cocción del interior del recipiente que contiene agua caliente a una elevada temperatura, haciendo la operación engorrosa y lenta. Ello es todavía más sensible en
5. restaurantes, bares y similares en los que dicha operación puede presentarse muy a menudo y con varias unidades a la vez.
- Asimismo este Modelo será aplicable ventajosamente en el hogar, permitiendo efectuar la cocción simultánea
10. de un número determinado de huevos posibilitando su extracción fácil del recipiente.
- Esencialmente consiste en un soporte aplanado, preferentemente de material plástico moldeado, por inyección, el cual adopta la forma de una retícula de radios
15. que salen del centro donde existe un orificio para el montaje de un mango para su manejo, enlazando dichos radios con unos aros circulares unidos a su vez entre sí por unos pequeños nervios, cuyos aros están destinados a recibir a las diferentes piezas que se pretende cocer,
20. preferentemente en posición erecta. Asimismo dicho soporte aplanado presenta múltiples pies perpendiculares, los cuales sirven para que dicho soporte pueda reposar sobre el fondo de la vasija o recipiente en el que se está efectuando la cocción.
25. A la vez, una de las características más interesantes de este Modelo estriba en mantener a las diferentes piezas en cocción separadas del contacto directo con las paredes del recipiente, las cuales por hallarse a mayor temperatura pueden causar la cocción excesiva de alguna zona
30. de la pieza, redundando en un cocido global defectuoso.



5. El mango para manejo del modelo está dispuesto perpendicularmente al soporte aplanado y dirigido en sentido contrario a las patas descritas, terminando en una anilla que sobresale al exterior de la vasija en la que se efectúa la cocción, permitiendo la extracción del soporte en el momento deseado. Como es lógico dicho mango será fabricado en un material atérmico para facilitar su manejo.

10. Para su mejor comprensión, se adjunta a título de ejemplo un dibujo representativo de un soporte realizado de acuerdo con el presente Modelo.

La figura 1 es una sección completa del soporte mostrándolo montado en una vasija y la figura 2 es una vista en perspectiva del propio soporte.

15. Según tales figuras, este Modelo consiste esencialmente en un soporte aplanado en el que es esencial la disposición de una serie de marcos circulares -1- unidos entre sí por unos pequeños nervios -2- y asimismo a un botón central -3- por medio de unos brazos radiales -4-. Dichos aros -1- están destinados a recibir las diferentes piezas en cocción, existiendo unas patas -5- que arrancan de dicho soporte y que están dispuestas perpendicularmente a los aros, estando destinadas a reposar sobre el fondo de la vasija.

20. El botón central -3- lleva montado un mango recto -6- al cual retiene una cabeza inferior -7-, terminando en su parte superior en una zona -8- dotada de nervios transversales, en la que se inserta una anilla -9- para el manejo del soporte, sobresaliendo dicho mango -6- al exterior de la vasija -10- en la que se realiza la cocción, permitiendo un fácil manejo del soporte.

25. 30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del soporte descrito, será variable a los efectos



del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

- 5. 1.- Un soporte para la cocción de artículos alimenticios, caracterizado por estar constituido por una serie de anillos circulares aplanados unidos entre sí por unos cortos nervios, y a un botón central, por medio de brazos radiales, poseyendo además unas patas salientes dirigidas perpendicularmente al plano en que están comprendidos los anillos circulares, estando destinadas a separar al soporte del fondo de la vasija, existiendo un mango montado en el botón central del soporte y dirigido en sentido contrario a las patas de sostén, el cual lleva insertada en un extremo una anilla para facilitar su manejo.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UN SOPORTE PARA LA COCCION DE ARTICULOS ALIMENTICIOS".

- 20. Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, treinta de noviembre de mil novecientos sesenta y uno.

P.A. de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce,

L. DURAN
P. P.

