

90085



90685

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

5. Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma "LOMBARDIA, S.A.", residente en Barcelona, calle de Mallorca, n° 214 - - - - -

p o r

"NUEVA PLANTILLA PARA CALZADO"

---

10. En la actualidad, las plantillas son de material tal como corcho, goma esponjosa, fieltro, de badana, piel de carnero, etc., y la unión al piso interno del calzado se realiza por medio de pegamentos.

Además dichas plantillas adolecen del inconveniente de que no permiten una perfecta aireación del pie.

15. Para evitar tales inconvenientes, se ha creado el objeto del presente Modelo de Utilidad.

A continuación, se describe un caso de realización prác

90685



tica, a título de ejemplo, no limitativo, de una plantilla según la invención, acompañándose de una hoja de dibujos en la que:

- 5. En la figura 1, se representa la nueva plantilla y  
En la figura 2, es un detalle de la unión de la misma al calzado.

- 10. Consiste la invención en una plantilla (1) de material plástico moldeado, flexible, tal como el polietileno o el cloruro de polivinilo, la cual presenta su superficie en celosía (2), a fin de permitir la circulación del aire a través de la misma y con ello la transpiración del pie, y además en la zona correspondiente al tacón (3), se disponen dos o más apéndices verticales (4) que emergen de su cara inferior, los cuales se introducen, a presión, en sendos orificios ciegos practicados en la superficie interna (5) del piso del calzado.

- 15. De esta manera, se consigue la vinculación de la plantilla al piso del calzado, sin necesidad de pegamento alguno.

- 20. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención, y por lo tanto, en la zona correspondiente a la punta de la plantilla, puede disponerse, con igual efecto, un apéndice de sujeción concorde e introducido en un orificio practicado en el piso del calzado, como en la parte trasera de la propia plantilla.

- 25.

90685



N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1ª.- Nueva plantilla para calzado, caracterizada por el hecho de estar constituida por una lámina moldeada en material plástico flexible, tal como cloruro de polivinilo o polietileno, la cual presenta su superficie en celosía, a fin de que a través de las perforaciones de la misma circule el aire, y con ello facilite la transpiración, mientras que en la zona correspondiente al tacón, presenta en la parte inferior de la plantilla, dos o más apéndices verticales, los cuales quedan introducidos en sendos orificios ciegos practicados en el piso interno del calzado, cuales apéndices quedan vinculados, a presión en dicho piso, en forma de quita y pon.
- 10.
- 15.

- 2ª.- Nueva plantilla para calzado, según la anterior reivindicación, en la que, cuando se desea tener una inmovilización adicional de la puntera de la plantilla, en la misma existirá, también en su cara inferior correspondiente a la puntera, el oportuno vástago saliente que queda introducido en el orificio coincidente en la zona de la puntera del piso interno del propio calzado.
- 20.

3ª.- NUEVA PLANTILLA PARA CALZADO.

- Según se describe y reivindica en la presente Memoria Descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.
- 25.

Madrid, a 30 de Diciembre de mil novecientos sesenta y uno.

P. A.,  
Antonio Archa

90685



Fig-1





Fig-2



Madrid, 30 Diciembre, 1961

P.P.  
Antonio Archa  
P.P. *[Signature]*

Escala variable