

=90777



8

Don Antonio Soler Amor, Don José Luis Mayoral Cenzano, Don Juan Vilardell Baqué y Don Oriol Ysamat Soler, todos ellos de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, Avenida José Antonio, 580, solicitan registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Posesiones, que se refiere a: "UNA CARPETA-ARCHIVADOR".-

5 El Modelo de Utilidad que se solicita registrar tiene por objeto una carpeta-archivador, apropiada para contener y guardar facturas, notas, estudios, legajos y demás documentos, del tipo formado por dos hojas que constituyen las cubiertas del archivador y son de material flexible y ligero, siendo - transparente la cubierta anterior, a fin de que resulte visible, desde el exterior, el último documento archivado en la carpeta, sin necesidad de abrir ésta.-

10 Esta carpeta se caracteriza por el hecho de que en la zona correspondiente al lomo del archivador, se ha dispuesto un pequeño rótulo, destinado a contener indicaciones sobre los documentos contenidos en la carpeta.- Este indicador, debidamente protegido por la hoja transparente que forma la cubierta anterior, resulta visible y legible desde el exterior, siendo accesible, sin embargo, solamente desde el interior, donde se han
15 dispuesto, además, unos elementos adecuados para inmovilizar y sujetar los documentos archivados en la carpeta.-

En los dibujos que se acompañan y que forman parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado,

90777



20

a título de ejemplo ilustrativo, pero no limitativo, una realización práctica del nuevo tipo de carpeta-archivador, que se solicita registrar.-

Dichos dibujos muestran:

25

Figura 1.- Vista en planta de la carpeta-archivador, en posición abierta.-

Figura 2.- Vista en perspectiva de la carpeta-archivador, en posición cerrada.-

30

Refiriéndonos concretamente a los citados dibujos, pasamos a describir, con todo detalle, las particularidades propias de la nueva carpeta-archivador.-

35

El archivador está formado por una hoja -1- de material transparente, que forma la cubierta anterior de la carpeta.- Dicha hoja -1- se une a la tapa posterior -2-, que es opaca y de mayor consistencia que la anterior, por medio de una tira -3- muy flexible, que constituye el lomo del archivador.-

Dicha tira -3- actúa en funciones de fuelle, a fin de dar a la carpeta gran capacidad de contenido.-

40

La hoja delantera -1- está dispuesta cubriendo parcialmente el lomo -3-, al que está unida por doble línea de soldadura -4- -4'-. Entre las dos líneas de soldadura -4- y -4'- queda un espacio hueco rectangular -5- en forma de vaina, destinado a contener una tirilla de papel -6-, en la que se escriben las indicaciones de los documentos contenidos en la carpeta.- Dicha tirilla -6- es recambiable, pudiendo ser extraída a través de un corte -7- practicado en el fuelle -3-, por el interior de la carpeta, el cual dá acceso a la vaina -5-

45

La unión de la tapa posterior -2- y el fuelle -3- también se realiza mediante una doble línea de soldadura -8- -8'-, y precisamente en el paso hueco comprendido entre dicha doble línea de soldadura, se han dispuesto unas tiras flexibles -9- -9'- apropiadas para la sujeción e inmovilización de los do-

50



cumentos o papeles, que debe contener la carpeta-archivador.-

55 Naturalmente que todo ello es independiente de la forma, tamaño, proporciones, clase de material, número de sujetadores, disposición y arreglo del conjunto, que podrán variar y sufrir todas las modificaciones que se estimen oportunas, siempre que se ajuste a las líneas principales del objeto que acabamos de describir.-

60 El Modelo de Utilidad por: "UNA CARPETA-ARCHIVADOR, cuyo privilegio de explotación en España y sus Posesiones, se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer en las particularidades, que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

65 1ª.- "UNA CARPETA-ARCHIVADOR", del tipo que presenta su cara anterior transparente y unas lengüetas flexibles para la sujeción de las hojas sobre la cara posterior opaca, caracterizada por el hecho de que la unión longitudinal entre la cubierta delantera y la parte correspondiente del lomo, se efectúa por dos líneas de soldadura, convenientemente distanciadas, entre las
70 cuales queda formado un espacio hueco rectangular, a modo de vaina, destinado a contener una tira de papel, en la que se escriben las indicaciones relativas al contenido del archivador, la cual es introducida y extraída a través de una abertura practicada en la cara interior del fuelle, para dar acceso
75 a dicha vaina.-

2ª.- "UNA CARPETA-ARCHIVADOR".- Tal como se ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 23 de Diciembre de 1.961.-

P.A. de Dn. Antonio Soler Amor
Dn. José Luis Mayoral Cenzano,
Dn. Juan Vilardell Baqué y
Dn. Oriol Ysamat Soler.-

JUAN B. BENTES RICALVA

D. ANTONIU SOLER AMOR
D. JOSE LUIS MAYORAL CENZANO
D. JUAN VILARDELL BAQUE
D. ORIOL YSAMAT SOLER

90777

hoja única

Fig. 1





Fig. 2



Escala variable

Barcelona 29 de Julio de 1961
P.A. Juan B. Tarter
Juan B. Tarter Ribauts