

91029



M O D E L O        D E        U T I L I D A D

por veinte años,

para todo el territorio español, por "TAPA COM-  
PUESTA PARA TACON", cuyo privilegio se solicita  
a favor de la entidad española MACLA POLYURETHAN  
ELASTOMERE S.A., residente en MATARO (Barcelona),  
calle Gravina, 2.

M E M O R I A        D E S C R I P T I V A

5        La tapa compuesta para tacón, objeto del presen-  
te Modelo de Utilidad, servirá para su adaptación  
a la extremidad inferior de los tacones altos de  
zapato de señora, que, dada su pequeña superficie  
de trabajo, están sujetos a un intenso desgaste,  
lo que obliga a fabricar dichos extremos de mate-  
rial de gran resistencia al desgaste, lo que puede  
dar lugar, o bien a construir todo el tacón de ese  
material, lo que encarece en demasía el zapato, o



91029

bien construir solamente la parte inferior de aquél material, lo que obliga a prever su fácil repuesto. La prueba más difícil en este segundo caso es asegurar una fijación segura a esta parte inferior o tapa cuyo problema queda perfectamente resuelto al aplicar el Modelo que constituye el objeto del presente expediente.

La nueva tapa que se pretende registrar, consta de una pieza elástica, de gran dureza al desgaste, que constituye la tapa propiamente dicha, en cuya parte superior se encuentra superpuesta una lámina de material análogo al del tacón a que se aplique, cuyo conjunto de piezas va incluido en una cápsula metálica de sección en L., de la que sobresale la pieza elástica de gran dureza al desgaste antes aludida.

Al tener la parte superior de la tapeta una gran zona constituida por material análogo al del tacón, generalmente cuero, se facilita el unir, mediante una capa de cola o pegamento adecuado, la cara superior de la citada tapa con el extremo inferior del tacón, evitándose otras soluciones menos efectivas como sus tapetas introducidas a presión o clavadas.

Para facilitar la comprensión del presente Modelo, se adjuntan, a título ilustrativo y sin carácter limitativo, unos dibujos en los cuales queda representada la nueva tapa en uno de los modos preferentes de ejecución que puede adoptar, sin que, claro está, las citadas figuras tengan carácter

91029 20



limitativo, ya que tan sólo se dan por vía de ejemplo y con carácter enunciativo.

La figura 1 muestra una vista en perspectiva de la tapa.

5 La figura 2 muestra un corte transversal por la línea 2-2 de la figura 1.

La figura 3 ilustra la colocación de la tapa en el tacón.

10 Como puede apreciarse, la nueva tapa que se preconiza consta de una pieza 11 de gran dureza, por ejemplo de nylon o de material termoplástico sintético adecuado, que constituye la tapa propiamente dicha.

15 En la parte superior de la misma se dispone una fina capa de cuero o material análogo 12, quedando el conjunto citado rodeado en su parte superior por la anilla metálica 13 de sección en L, para dar consistencia a la tapa.

20 Para aplicarla en el tacón basta con extender una capa de cola o pegamento, por ejemplo con el pincel 14, ya que, por tener la mayor parte de su superficie constituida por la capa de cuero 12, se pega fácilmente en la parte inferior del tacón 15. Esta disposición permite, además, la sustitución fácil de la tapa 11  
25 por otra nueva.

Se hace constar, a los efectos oportunos, que en el presente Modelo se podrán introducir cualesquiera variaciones que la experiencia pudiera aconsejar, siempre y cuando, con las mismas, no cambie, altere

91029

20



o modifique la esencialidad del objeto descrito, a cuyo fin se declaran de novedad las siguientes reivindicaciones que constituyen la

NOTA REIVINDICATORIA

5           1ª - "TAPA COMPUESTA PARA TACON", que se caracteriza, esencialmente, por constar de una pieza elástica de gran dureza al desgaste, que constituye la tapa propiamente dicha, en cuya parte superior se encuentra superpuesta una lámina de material análogo al del tacón a que se aplique, cuyo conjunto de piezas va incluido en una cápsula metálica de sección en L de la que sobresale la pieza elástica de gran dureza antes aludida.

10           2ª - "TAPA COMPUESTA PARA TACON"  
15           Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

MADRID, 20 de Enero de 1962

MACLA POLYURETHAN ELASTOMERE S.A.  
P.A.,

Firmado: J. J. MORGADES Y GRANER

91029

20 E




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Madrid 20 ENERO 1962  
p.a. J. J. Morgades Graner  
P.P.  
*[Handwritten signature]*

Escala variable