

91119



26 ENE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
MODELOS  
26 ENE 1962  
ENTRADA

91119

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

en España, a favor de Don Mamuel HERRERO RODRIGO, de nacionalidad española, residente en Madrid, calle Velazquez, número 100; cuyo modelo se refiere a:

" HORMA PARA CALZADO FEMENINO "

-.-.-.-.-.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo se refiere, conforme indica su enunciado a una horma para calzado femenino, preferentemente construida en madera, del tipo que comprende un cuerpo fundamental coincidente con la configuración de la planta, puntera y talón del pie y una segunda pieza que actúa a modo de cuña de ajuste que forma el empeine o parte alta del pie.



5.- La característica esencial del modelo afecta concretamente al cuerpo fundamental de la horma sobre cuya base se ha previsto una depresión curvilínea, que permite crear sobre el plano superior del piso del zapato una protuberancia en la que toma correcto apoyo el pie, por el sector correspondiente al metatarso.

10.- Mediante esta horma especial se consigue fabricar zapatos mejorados que permiten la natural y correcta adaptación del pie del usuario, de tal forma que puede trabajar sin sufrir deformaciones.

15.- Una idea más completa del objeto que constituye este modelo de utilidad, la proporciona la descripción siguiente, al hacer referencia a la lámina de dibujos que a esta memoria se acompaña en la que, de manera un tanto esquemática y exclusivamente por vía de ejemplo, se representan los conjuntos y detalles más característicos de la idea del modelo, al hacer referencia a un posible caso de realización práctica.

20.- En el dibujo:

25.- La figura 1ª., corresponde a una vista en perspectiva, de una horma perfeccionada de acuerdo con las normas que recomienda el modelo. En esta figura se aprecia, la depresión curvilínea que se ha producido en el sector central de la base de la horma, en coincidencia con la configuración del metatarso del pie.

26 ENE 19



La figura 2ª., muestra en planta inferior la misma horma representada en la figura 1ª., apreciándose con mayor detalle la depresión comentada.

5.-

En estos dibujos se señalan mediante el número -1- la pieza fundamental básica de la horma que comprende: el sector posterior coincidente con el talón y el sector anterior -2- que forma la puntera del pie.

10.-

El número -3- indica la pieza de cuña que se superpone al cuerpo -1- para ajustar la horma correctamente en el interior del zapato, cuyas piezas quedan agrupadas mediante la clavija -4-. Los números -5- y -6- indican sendos orificios producidos en las piezas -1- y -3- que facilitan la situación de la horma una vez concluida la fabricación del zapato.

15.-

Conforme antes queda expuesto la característica más destacada del modelo está representada por la depresión -7- producida en la base de la pieza -1- creando una depresión semejante al sector correspondiente al metatarso del pie para permitir así la fabricación del piso del zapato, con un abultamiento que se aloja siguiendo la misma línea de dicho metatarso, de tal manera que el usuario no sufre deformaciones en este sector del pie como sucede actualmente, puesto que ha de apoyar siempre sobre una superficie plana que

20.-

25.-



desciende la bodega elástica que crea el metatarso.

5.-

Descrita convenientemente la naturaleza del actual modelo, como asimismo la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar a los efectos oportunos que en el mismo se se ran susceptibles de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduz can no se cambie, altere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

10.-

NOTA

15.-

Se declaran como de novedad y propiedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES

20.-

1ª).- Forma para calzado femenino, que es- ta formada por un cuerpo principal que forma la base de la horma y una pieza de ouña adaptable sobre dicha base formando el empeine, estando ambas retenidas entre sí mediante una clavija de bloqueo, cuya pieza de base se caracteriza por contar en el sector equivalente al metatarso del pie, con una depresión que forma en el pla-

25.-

91119



no superior del piso del calzado un abultamiento de encaje para el puente que forma el metatarso en el pie.

2ª).- HORMA PARA CALZADO FEMENINO".

5.-

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de CINCO hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y dibujos que la ilustran.

Madrid 26 de Enero de 1.962

E. GONZALEZ VACAS  
P. P.

91119





Fig-2



MADRID 26 ENERO 1962

P. A.

E. GÓNZALEZ-VACAS.-

ESCALA VARIABLE.-