



11

91123

91123

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA TIRA ELASTICA PARA CINTURONES", a favor de D. Enrique Lluch Casas, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Princesa, 6,

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad, hace referencia a una tira elástica para cinturones, que comporta numerosas ventajas, en orden a la sencillez constructiva de los mismos, así como a su duración.

- 5. Tales fines quedan conseguidos, mediante la disposición de múltiples cordones elásticos dispuestos paralela y longitudinalmente, entre los cuales quedan situadas transversalmente y entrelazadas con dichos cordones múltiples abrazaderas constituyendo un modo de trama de éstos, yendo
- 10. tales abrazaderas ligadas a los cordones extremos por sen-



dos acodamientos en forma de anilla que las mismas poseen.

Con ello se consigue una gran simplicidad constructiva ya que para la formación de la tira elástica bastará con introducir las anillas de las abrazaderas en los cordones extremos, con el solo cuidado de ir situando los cordones intermedios entrelazados con dichas abrazaderas, que por su carácter metálico constituyen un considerable refuerzo para el cinturón, al cual dan además una singular estética.

10. Para mayor comprensión de las descripciones, pasamos a referirnos, a continuación, a unos dibujos que representan a título de ejemplo explicativo, no limitativo, una tira elástica para cinturones, realizada de acuerdo con el Modelo.

15. En ellos, la figura 1 es una vista en planta de la tira elástica para cinturones, con dos detalles en sección de la misma, mientras que la figura 2 muestra una vista en perspectiva de una de las abrazaderas de que consta la propia tira.

20. Según tales figuras, la tira elástica para cinturones objeto del presente Modelo queda constituida por múltiples cordones elásticos -1- dispuestos paralela y longitudinalmente, entre los cuales quedan situadas en dirección transversal y entrelazadas con ellos unas abrazaderas -2- esencialmente laminares, dotadas de sendos acodamientos extremos -3- y -4- en forma de anillas, en los cuales quedan introducidos los cordones extremos -5- y -6- del propio cinturón, constituyéndose un a modo de tejido en el que la trama viene representada por las susodichas abrazaderas.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique



la esencia de la tira descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

5. 1.- Una tira elástica para cinturones, caracterizada esencialmente porque entre los cordones elásticos constitutivos de la misma, quedan dispuestas transversalmente entrelazadas a modo de trama unas abrazaderas esencialmente laminares dotadas de sendos escodamientos extremos en los que se afianzan los cordones marginales de la propia tira.
- 10.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

15. 2.- "UNA TIRA ELASTICA PARA CINTURONES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

20. Barcelona, once de enero de mil novecientos sesenta y dos.

P.A. de D. Enrique Lluch Casas,

L. DURAN
P. P.

91123




Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 11 ENERO DE 1962

L. DUFRAN
P. P.

ESCALA VARIABLE