



19

91126

Nerva, S. L., de nacionalidad española, establecida en Barcelona, calle Valencia, 488 - 490, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Posesiones, que se refiere a: "MOLDE PARA PRESENTAR CAMISAS CONFECCIONADAS".-

- - - - -

El objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad lo constituye un molde, de material semirrígido, cuya misión estriba en mantener tenso el cuello de las camisas expuestas en los escaparates y dispuestas para su venta, a fin de mejorar la presentación del conjunto, estableciendo un armazón laminar para el soporte de la pechera y muy especialmente del cuello vuelto de las camisas.-

Las camisas, especialmente aquellas cuyo tejido es de consistencia blanda, o esté constituido por género de punto, no tienen apresto suficiente para mantenerse, por sí solas, en posición rígida, doblándose sobre sí mismas, especialmente la parte del cuello.- Como se comprende, esta característica, que es ventajosa para la comodidad del usuario, representa un inconveniente para la exposición de la camisa al público comprador, ya que le resta vistosidad, al presentar un artículo arrugado.- Para evitar dicho inconveniente se ha ideado utilizar un molde de material que ofrezca una cierta consistencia mecánica, como por ejemplo el cartón, o las planchas de material plástico semirrígido, que colocándolo en la parte poste-



20 rior de la camisa plegada, mantiene tensa la pechera, que  
aparece lisa y sin arrugas.- Unas prolongaciones en forma de  
brazos laterales curvados, que el citado molde presenta en  
su borde superior, permiten introducir dichas prolongaciones  
curvadas por debajo del cuello de la camisa, manteniéndolo  
25 tenso y sin arrugas.-

En el único dibujo que se acompaña y que constituye -  
parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha  
representado, a título de ejemplo ilustrativo, pero no limi-  
tativo, una realización práctica del molde para presentar ca-  
30 misas, que se patenta.-

Refiriéndonos concretamente al citado dibujo, pasamos a  
describir con más detalle, las particularidades de constitu-  
ción y aplicación del molde indicado.-

Según se aprecia gráficamente por el dibujo de referen-  
35 cia, el molde se compone de una plancha o lámina -1- de for-  
ma rectangular y de material semirrígido, que dá consistencia  
a la pechera de la camisa.- Dicha plancha presenta, en su  
borde superior, una prolongación central -2-, que queda si-  
tuada en el propio plano de la plancha -1-, la cual, está do-  
40 tada de una bifurcación transversal -3-, doblada en forma cir-  
cular, y enlazada con la plancha -1- por medio de un pliegue  
articulado -4-, que permite que el plano de dicha pieza trans-  
versal -3-, quede perpendicular al formado por la plancha -1-:  
Esta disposición es la conveniente para lograr que el cuello  
45 de la camisa, que se introduce por el centro de la pieza -3-,  
rebatiéndose sobre sí misma, se mantenga en posición tensa,  
sostenido por el molde que se le ha acoplado interiormente.-

Los detalles de constitución y doblado de la plancha,  
a que hemos hecho referencia en el transcurso de la presente  
50 memoria descriptiva, no son limitativos, en cuanto a la for-  
ma, dimensiones, clase de material, disposición y arreglo de



la plancha y su contorno, que podrán variar, según convenga a las exigencias de cada tipo de camisa.-

55 El Modelo de Utilidad por: "MOLDE PARA PRESENTAR CAMISAS CONFECCIONADAS", cuyo privilegio de explotación en España y sus Posesiones, se solicita por un período de 20 años, deberá recaer sobre las particularidades, que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

60 1ª.- "MOLDE PARA PRESENTAR CAMISAS CONFECCIONADAS", caracterizado por el hecho de que está constituido por una plancha rectangular semirrígida, que sirve de soporte a la pechera de la camisa, cuyo borde superior presenta una prolongación central, articulada con la plancha por medio de un pliegue, la  
65 cual está dotada de una bifurcación doblada en forma circular, que le permite mantenerse en un plano perpendicular al de dicha plancha base, sirviendo la citada prolongación para sostener el cuello de la camisa, que se rebate sobre la indicada bifurcación, para mantenerlo tenso.-

70 2ª.- "MOLDE PARA PRESENTAR CAMISAS CONFECCIONADAS".- Tal como se ha descrito y demostrado en el dibujo adjunto.-

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 19 de Enero de 1962


P.A. de Nerva, S. L.

JUAN B. PEREZ NERVA

91126



1961



Escala variable

Barcelona 19 de Enero 1962  
P.A. Juan Perdomo  
Juan Perdomo  
Hidaura