

91280

Esuud
7-12-66

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de la Firma: CAPAVELON, S.A., entidad española, residente en SEVILLA (ESPAÑA), calle Betuán, 40, por: MUN. CAPACHO DE FIBRAS SINTÉTICAS S. -

Memoria Descriptiva

En el mercado existe una gran variedad de tipos de capachos destinados a la molturación de las aceitunas, entre ellos los hay también de fibras artificiales, pero con la clase de trama y tejido que lleva no se ha conseguido un resultado satisfactorio.

5 El presente modelo de capacho cuyo registro se solicita, está constituido de fibras artificiales pero con un proceso en la fabricación de su tejido que ha dado en la práctica los resultados apetecidos para el esfuerzo a que se encuentre sometido.

10 Este capacho es de contorno circular y está constituido por una serie de cuerdas (1-figs. 2-3) distribuidas en sentido radial - que van anudadas de manera que entre sus nudos quedan aprisionadas

unas parejas de hilos (2-figs.2-3) que son las que va formando la superficie del capacho describiendo una espiral geométrica a partir del círculo (3-figs.3-4).

15 El capacho va formado por una doble estructura, o sea que lo mismo que se forma la estructura de la superficie superior con los hilos (2-figs.2-3) entre el anudado de las cuerdas (1-figs.2-3) igualmente va pasando por la parte inferior en la que el nudo (4-fig.2) le da paso a otra pareja de hilos (5-fig.2) con lo que se -
20 consigue una doble estructura separada interiormente por un enlace de cadenas (6-figs.1-3-4), cuyos extremos (7-fig.3-4) van a terminar sobre el contorno del círculo (3-figs.3-4) atravesando entre ambas estructuras en sentido radial la prolongación de los hilos - (3-figs.2-4).

25 Este modelo de capacho puede ser objeto de modificaciones - siempre que no alteren la esencialidad del invento.

Todo según se detalla en el dibujo adjunto que a título de ejemplo acompaña a la presente memoria descriptiva en el que re-
presenta:

30 La fig. 1: Una vista frontal de la cadena;

La fig. 2: Un detalle en sección en el que se aprecia la - trama del anudado;

La fig. 3: Una vista en planta parcial del capacho y;

35 La fig. 4: Detalle del entramado interior separador entre la doble estructura que forma el capacho.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusivas de:

40 1.- Un capacho de fibras sintéticas, caracterizado por estar constituido por una doble estructura, formada por una corona circular, tejida en espiral, en la que los hilos pasan por parejas a través de un anudado de unas cuerdas que va en sentido radial.

45 2.- Un capacho de fibras sintéticas, según reivindicación 1ª, caracterizado por llevar como separador entre la doble estructura y formando un solo cuerpo con ellas, un entrelazado de cadeneta que continúa en sentido radial hacia el círculo interior del capacho donde tiene su terminación.

3.- "UN CAPACHO DE FIBRAS SINTÉTICAS".-

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se acompañan un plano para su mejor comprensión.

MADRID, FEBRERO DE 1.962.

Proyecto de Fibras

m. p.






Figura 1.

Figura 3.







Figura 2.

Figura 4.



Escala: Variable.



 Rodolfo de la Cruz