



91320

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

por "UNA ABRAZADERA GRADUABLE", a favor de DON ROSENDO CONESA BONET, domiciliado en Barcelona, Paseo de Triunfo, nº 52.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una abrazadera graduable.

5. Más concretamente, consiste en una abrazadera formada por dos flejes, uno de mayor longitud que constituye el cuerpo propiamente dicho de la abrazadera, y que va dotado de orejeta con orificio, en uno de sus extremos, y el otro es elemento desplazable sobre el anterior fleje, que permite variar el diámetro del conjunto, y que también lleva en su extremo libre una orejeta que al quedar enfrentada con la anterior permite
10. la aplicación del tornillo con tuerca de cierre y ajuste.

91320



Con el fin de facilitar la explicación se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

5. En los dibujos:

La figura 1, representa una vista en perspectiva del modelo.

La figura 2, es el desarrollo de los dos flejes constitutivos de la abrazadera.

10. Haciendo referencia a los dibujos, se aprecia en su realización, dos flejes -1- y -2-, cada uno de los cuales lleva en uno de sus extremos una crejeta -3- con orificio -4- de paso para un tornillo -5- de fijación dotado a su vez de tuerca -6-.

15. El fleje -1- presenta unos cortes que forman pestañas -7- para su aplicación a unas ventanas -8- propias del fleje -2-, dependiendo la variación del diámetro de la abrazadera de la posición de las ventanas -8- respecto a las pestañas -7-.

20. El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más indicados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

25.



91320

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la presente invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones.

5.
10.
1. Abrazadera graduable, caracterizada esencialmente por el hecho de comprender dos flejes, uno de mayor longitud que constituye el cuerpo de la abrazadera, dotado en su extremo de orejeta con orificio de paso; y otro desplazable sobre el anterior, que permite variar el diámetro del conjunto, y que también presenta en su extremo libre una orejeta que al quedar enfrentada con la anterior permite la aplicación de un tornillo con tuerca para cierre y ajuste.

15.
2. Abrazadera graduable, según la anterior reivindicación, en el que el fleje de mayor longitud presenta unos cortes formando pestañas operativamente dispuestas para su aplicación a unas ventanas propias del fleje menor, dependiendo la variación del diámetro de la abrazadera de la posición de las ventanas respecto de las pestañas.

3. Abrazadera graduable.

20.
Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a - 8 FEB. 1962

DON ROSENDO CONESA BONET

p. a.

JAIME ISERN MIRALLES

P P



Fig. 1





Fig. 2



Madrid, - 8 FEB. 1962
p.p. Jaime Isern
[Signature]