

91322 -



MODELO DE UTILIDAD

por veinte años,
para todo el territorio español por "VENDA ELAS-
TICA", cuyo privilegio se solicita a favor de
Doña NURIA MONTSERRAT QUERALT, de nacionalidad
española, residente en Barcelona, calle Panadés
nº 10, tienda.

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

La venda elástica objeto del presente Modelo
de Utilidad servirá para su utilización en venda-
jes de heridas, en los cuales como se sabe, uno
de los problemas a tener más en cuenta es la ven-
tilación de las mismas, lo cual queda resuelto
con el objeto del presente expediente. También
deben utilizarse vendas que se adhieren a la zona
de la herida sin que resbalen, lo que actualmente
se soluciona utilizando cinta adhesiva que impide

91322



los posibles desplazamientos laterales del vendaje.

5 La venda que se preconiza se caracteriza porque se hace a base de utilización combinada de hilos de urdimbre elásticos, mientras que la trama es obtenida a base de pasadas de hilos inelásticos, de manera que, en reposo, el tejido queda con las pasadas sensiblemente junta entre sí, presentando elasticidad en la dirección de la urdimbre y no en la dirección de la trama, mientras que en la posición de máxima tensión, las pasadas contiguas de la trama quedan separadas dejando claros entre ellas.

10 Para facilitar la comprensión del presente Modelo se adjuntan, a título ilustrativo y sin carácter restrictivo alguno, unos dibujos en los cuales queda representada la venda elástica en uno de los múltiples modos preferentes de ejecución que puede adoptar, sin que, claro está, las citadas figuras tengan carácter limitativo, ya que tan sólo se dan por vía de ejemplo y sin carácter enunciativo.

15 La figura 1 muestra un fragmento de la misma en posición de reposo, mientras que la figura 2 representa un fragmento en posición de máxima tensión.

25 Conforme puede apreciarse en los diseños de referencia, la venda elástica que se pretende registrar se hace a base de utilización combinada

91322



5 de hilos de urdimbre 11 elásticos, mientras que
la trama 12 es obtenida a base de pasadas de hi-
los inelásticos, de tal manera que, en reposo,
(figura 1), el tejido queda con las pasadas con-
tiguas sensiblemente juntas entre sí, presentan-
do elasticidad en la dirección de la urdimbre,
flecha 13, y no en la dirección de la trama, mien-
tras que en la posición de máxima tensión las pa-
sadas contiguas de la trama 12₁ quedan separadas
10 dejando claros entre ellas, conforme puede apreciar
se en la figura 2.

15 Se hace constar a los efectos oportunos, que
en el presente Modelo de Utilidad podrán intro-
ducirse las variantes que la práctica y la expe-
riencia pudieran aconsejar, siempre que, con las
variantes que se introduzcan, no se cambie altere
o modifique la esencialidad del objeto descrito
que queda resumida en las siguientes reivindicaciones que constituyen la

20 N O T A R E I V I N D I C A T O R I A

1^a - "VENDA ELASTICA", que se caracteriza,
esencialmente, por la utilización combinada de
hilos de urdimbre elásticos, mientras que la tra-
ma es obtenida a base de pasadas de hilos inelás-
ticos, de manera que, en reposo, el tejido queda
25 con las pasadas sensiblemente juntas entre sí pre-
sentando elasticidad en la dirección de la urdim-
bre y no en la dirección de la trama, mientras
que en la posición de máxima tensión, las pasa-

91322



1502

das contiguas de la trama quedan separadas dejando claros entre ellas.

2ª - "VENDA ELASTICA".

5 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria descriptiva que antecede y que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y un plano que la ilustra.

Madrid, 8 de Febrero 1.962

NURIA MONTSERRAT QUERALT

P.A.,

Firmado: J. J. MORGADES Y GRANER



91322




FIG. 1




FIG. 2

MADRID 8 de Febrero de 1.962

p.a. J.J. Margades GRANER
P.P.

ESCALA VARIABLE