

91440



91440

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de

UN MODELO DE UTILIDAD

a favor de Doña Vicenta Albert Martínez, de nacionalidad española,
domiciliada en BARCELONA.- Novell, 44-46.

p o r

" UN TACO AMORTIGUADOR "

"_""_""_""_""


El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un taco amortiguador, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

5 No se puede en modo alguno limitar la aplicación del taco cuyo registro se preconiza, ya que el mismo puede presentar una infinidad de usos, tal como en vehículos, máquinas y similares.

10 Su estudiada disposición de elementos constitutivos, determinan un elevado coeficiente de deformación eventual y su sencilla disposición hace innecesaria la adaptación de guelles, resortes y otros órganos de colaboración para efectos de amortiguación.

Este taco, por otra parte presenta una gran resistencia al desgaste por fricción, gravitación y resulta inalterable a las condiciones climatológicas, atmosféricas y ambientales de trabajo.

15 Dicho taco estará fabricado con cualquier materia de gran



comprensión, por ejemplo goma, plásticos y otros similares, no alterando
ello la esencialidad del registro.

20 Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la pre-
sente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejem-
plo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y rela-
ción que guardan entre sí.

En la citada hoja de dibujos, queda representado.

FIGURA PRIMERA.- Muestra una vista en perspectiva superior
del taco objeto de este registro.

25 FIGURA SEGUNDA.- Representa una vista en alzado del mismo.

FIGURA TERCERA.- Corresponde a otra vista parcialmente s
seccionada.

En las citadas figuras, se aprecian las siguientes referen-
cias:

30 1.- Material de guarnición, de forma y dimensiones conve-
nientes, cuya naturaleza es resistente y muy flexible y elástica para es-
tablecer el grado de comprensión adecuada a su aplicación racional amori-
guadora.

35 Con especial preferencia los laterales del taco propiamen-
te dicho, están acanalados en sentido radial.

2.- Placa superior, rígida, cuyo plano regular presentará
una estructura ajustada a la del propio taco.

3.- Placa inferior, de las mismas características que la
anterior mencionada -2-.

40 Estas placas -2- y -3-, se disponen en superposición res-
pectiva sobre los planos correspondientes del taco, quedando ajustadas
estas coberturas en una posición simétrica.

4.- Tuercas ajustadas en los terminales inferiores de los
espárragos roscados, situados sobre las placas -3-.

45 5.- Tuercas superiores, ajustadas sobre las cabezas de los
espárragos roscados unidos solidariamente.

911/0



foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid, 14 de febrero de 1.962

POR AUTORIZACION DEL SOLICITANTE.

José Luis Rodríguez Domínguez
J. R. D.

91440



Fig. 1





Fig. 2




Fig. 3

Escala variable

Madrid, 4 FEB 1962

José Luis Rodríguez Domatús