



362

91710

MEMORIA DESCRIPTIVA
del MODELO DE UTILIDAD, cuyo registro se solli-
cita a favor de D. ANTONIO GONZALEZ DIEZ, domi-
ciliado en Madrid, calle Tres Peces, nº. 34,
por : "NUEVO MUÑECO FUTBOLIN PERFECCIONADO".-

Harto conocida es la preponderancia adquiri-
da por los futbolines y su uso como juego prefe-
rente lo mismo por parte de juvenes que de mayo-
res.

5


Entre los elementos constitutivos del juego,
nos encontramos con que el muñeco que represen-
ta al futbolista, es el primordial.

10

Ahora bien, sobre dicho elemento, el muñeco
futbolista, repercute naturalmente el buen o def-
ectuoso funcionamiento del juego. Las barras y
los muñecos futbolistas, son los elementos que
por repercutir en ellos fundamentalmente el fun-
cionamiento del juego, son los que más facilmente
se deterioran.

15

Los muñecos actuales, pecan de un defecto subs-



tencial, debido a la forma adoptada por el mismo.

20 Dichos muñecos, llevan practicado un taladro circular a la altura de los hombros, que es por donde se introduce la barra, llevando practicado un pequeño orificio en la parte central de su espalda, donde se introduce una chaveta o tornillo, que lo sujeta a la barra.

25 Pues bien, debido a los golpes, que aunque amortiguados por tacos de goma de que van provistos, repercuten sobre el muñeco, dan origen al resquebrajamiento y rotura de los mismos, asimismo como a la facil rotura ó desenganche de la chaveta que lo sujeta a la barra. Primordialmente los muñecos que más acusan dichos desgarramientos o roturas, se producen en los muñecos futbolíneos sitios en los extremos de las sucesivas barras de que se compone el futbolín.

30


A soslayar precisamente estos graves inconvenientes, viene el Nuevo muñeco futbolín perfeccionado, objeto del presente Modelo de Utilidad, con el cual, ante un cambio de forma en su estructuración, se consigue una utilidad que reporta una economía de tiempo a cuanto a la fabricación y adaptación del muñeco al futbolín; de mano de obra, ya que se obtiene un gran ahorro de tiempo, proviniente de que por un lado, el nuevo taladro a realizar se puede efectuar mecanicamente en el mismo tiempo que los taladros que se realizan en la actualidad y segundo, que al suprimirse el orificio central practicado en la parte alta de su espalda, tanto por el tiempo que se invierte en realizar este, como por la mecanización al adaptarle la chaveta o tornillo de sujeción a

35

40

45

la barra, se simplifica el trabajo.



50

Consiste el nuevo Muñeco-futbolín, a semejanza de los actuales, en una pieza de un solo cuerpo, que posee las características similares a la anatomía humana en tamaño reducido, llevando los brazos materialmente pegados ó ajustados a la parte de los costados, en posición totalmente vertical, presentando las piernas, igualmente juntas y en la parte inferior, en lo que podríamos considerar que constituyen los pies del muñeco, una especie de peana sobresaliente, maciza, que adopta forma rectangular.

55

60

A la altura de los hombros, presenta practicado un taladro, que en uno de los hombros del muñeco, adopta forma circular, mientras que el otro hombro, presenta practicada una oquedad hasta la mitad aproximadamente del cuerpo interno del muñeco; y cuyo taladro, por su parte superior, en lo que constituye la parte del hombro, es circular y traspasa totalmente al muñeco hasta el otro hombro, mientras que hacia la parte de la cadera, presenta un pequeño reborde entrante, continuando el taladro u oquedad hacia la parte inferior, adoptando el susodicho taladro, forma de cierto parecido con un cuadrado, siendo el mismo en profundidad con respecto al cuerpo o estructura del muñeco y hasta la mitad aproximadamente del cuerpo del mismo.


65

70

Las ventajas que ello reporta, son que debido a la forma dada, queda el muñeco sujeto a la barra, mediante una chaveta de especiales características, adherida a la misma, sin necesidad del taladro posterior, que da origen:

91710

75



Por un lado, a la supresión del taladro sito en la parte posterior ó espalda del muñeco, que producía el resquebrajamiento o rotura de los mismos, primordialmente de los muñecos sitos en ambos costados de las barras y, especialmente, el del muñeco sito en la parte del puño de la barra de accionamiento que es sobre el que repercute mas violentamente los golpes, siendo ello la causa por la cual, a uno de los muñecos se les practica el taladro u oquedad especial en el hombro de la derecha y a otros, en el hombro izquierdo.

80

85

Y por otro lado, a evitar asimismo la rotura de las barras, roturas que se producian debido al debilitamiento de éstas por efecto del orificio que se precisa practicarles a las barras para introducir la chaveta o pasador de sujeción del muñeco a la susodicha barra.

90

A titulo expositivo pero no limitativo, se acompaña a la presente Memoria Descriptiva, unos Planos, en los que por sus figuras, se pueden apreciar las características esenciales del Muñeco.

95

La Figura 1ª., representa una vista seccionada del Muñeco, señalándose con (1) a la oquedad, sita en la parte de su hombro y que taladra al muñeco completamente. Con (2), se señala a la oquedad inferior que llega hasta la parte de la cadera, la cual llega hasta la mitad aproximadamente del cuerpo interno del Muñeco, adoptando forma más o menos rectangular y con (3) se señala a la arista de intersección entre ambas oquedades, que en la practica, constituye una sola.

100

91710

130



135

del cuerpo del muñeco en una forma más o menos rec-
tangular, sujetandose a la barra mediante chaveta
adecuada, adherida a la barra y llevando practicada
dichas oquedades, unos muñecos, en el hombro de la
derecha y otros en el hombro izquierdo, con el fin
de poder adaptar los mismos, convenientemente tro-
cados con respecto al puño de las barras.

SEGUNDA . - NUEVO MUÑECO FUTBOLIN PERFECCIONADO.

Esta Memoria Descriptiva consta de seis ho-
jas foliadas y mecanografiadas por una sola cara
y de una hoja sencilla de Planos.

Madrid, 3 - MAR. 1962

El Agente Oficial de la Propiedad Industrial,

MANUEL GIMENEZ

91710




FIG. 1ª

- ①
- ①
- ③
- ②




FIG. 2ª

MADRID

3 - MAR 1962

El Agente Oficial de la Propiedad Industrial

Escala variable.