



91835

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "CORREDERA PARA ENVASES", a favor de D. ANDRES ESTANY  
SEGALÁS, domiciliado en BARCELONA, calle de Balmes, nº 185-  
1º-1ª.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una corre-  
dera para envases.

Más concretamente esta corredera es para aplicar en  
aquellos lugares donden deban mantenerse apilados una serie  
de envases, en los cuales el inferior es retenido por un apoyo  
5. del extremo inferior de la corredera, de forma que basta sepa-  
rar de su apoyo el envase inferior para que el resto de los  
envases desciendan por la corredera la amplitud de un envase.  
Por todo ello esta zona que determina el apoyo del envase in-  
10. ferior está lo suficiente separado de la apertura de salida

91835

-9 MAR



de la corredera para poder efectuar la separación del envase, sin que por ello pueza desprenderse ningún otro envase.

5. Este tipo de corredera es pues aplicable, especialmente a toda clase de aparatos que se prestan a la exposición de envases, tanto rectangulares como cilíndricos, y por ellos es convenientemente de material transparente, tal como plástico, o bien está constituido por un enrejado que deja ver a su través o por una pluralidad de varillas paralelas dirigidas en sentido longitudinal, que facilitan el deslizamiento.

10. Esta corredera se situará en estos expositores en posición vertical o suficientemente inclinada para facilitar el deslizamiento.

15. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado a título de ejemplo un caso de realización.

En el dibujo:

20. La figura única muestra en perspectiva una corredera, que consta de un tubo rectangular 1, con una abertura superior 2, y una abertura inferior, que a cierta distancia presenta un elemento de apoyo 3 para el último envase que sobresale de la corredera por la abertura inferior o de salida.

25. Este asiento 3 está unido a la corredera por una zona 4, que es prolongación de un lado de la misma, sobre de cuya prolongación apoya el envase inferior en el caso de que la corredera se halle inclinada.

30. La invención, dentro de su esencialidad, puede ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales mas adecuados por quedar todo ello com-

91835



prendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

5.

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como nuevo y de propiedad en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Corredera para envases, que se caracteriza esencialmente por el hecho de comprender un elemento tubular rectangular de paredes transparentes, por el cual descienden los envases apilados en forma ajustada en su interior, comprendiendo en el extremo superior una abertura de alimentación de envases y en el extremo inferior presentando un apoyo para la retención del último envase a una distancia suficiente de la salida para poderlos separar de la corredera unitariamente.

2. Corredera para envases.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, - 9 MAR. 1962

ANDRES ESTANY SEGALAS

p. a.

J. DE IGERN MIRALLES


R. P.

**D. Andrés Estany Segalás**

**Hoja única**



9135



Madrid, - 9 MAR. 1962  
Jaime Isenn

p.p.