



91910

## *Memoria Descriptiva*

*para*

un Modelo Utilidad por 20 años,

*a favor de*

Don Guido Preiss Münsterberg

-nacionalidad española-

*residente en*

Bilbao -Vizcaya- Al. Recalde, 30,

*por:*

- E n c u a d e r n a d o r . -



así como también dar a las tres piezas que los constituyen las formas más adecuadas; pero como tales modificaciones no afectan a la esencialidad reivindicada, darán lugar a variantes igualmente comprendidas y protegidas por el presente registro.

En esta idea las adjuntas figuras corresponden únicamente a una forma de ejecución sin carácter alguno limitativo, que presentamos a título de ejemplo de realización para mayor claridad y concreción de esta memoria descriptiva.

La figura 1 representa el encuadernador en dos proyecciones complementarias, una según toda su longitud y otra en planta, del modo que queda colocado en las hojas o documentos.

La figura 2 presenta la forma de las chapas y arandelas que constituyen el elemento principal del dispositivo reivindicado.

La figura 3 muestra como queda colocado el encuadernador sujetando varias hojas.

Con referencia a dichas figuras, y a los números que sobre ellas designan las distintas partes del encuadernador representado, su descripción es como sigue:

Está formado por una tira de metal, de características apropiadas, que se dobla según la curvatura 2 para dar lugar a las lengüetas 1 y 5, en las cuales van colocadas

91910

- 4 -



1962

las chapas 3 y 4, pasando dichas lengüetas por las ranuras 7.

El uso del encuadernador se comprende fácilmente; una vez colocada la chapa 3 en la pieza 1-5 del modo dicho, se meten esas lengüetas 1-5 en el orificio correspondiente practicado en las hojas que se van a sujetar, y a continuación de estas se coloca la otra chapa 4 y se doblan hacia afuera, como se ve en la figura 3, las extremidades 6 de las lengüetas.

De este modo, gracias a las chapas 3 y 4, que caracterizan el encuadernador reivindicado, se evita el inconveniente de los actuales de que los bordes de las lengüetas estropean los papeles y objetos y además se elimina el bulto que forman las cabezas de los clavillos hoy utilizados. Aún puede hacerse menor que sobresalga la parte 2 del encuadernador, doblándola en su unión con la 1 y 5 en ángulo recto en vez de redondear como se ha dicho.

-----

91910

- 5 -



1962

N o t a.

Este registro consta de las siguientes reivindicaciones:

5 1.- Encuadernador, caracterizado porque está constituido por una tira de metal apropiado, doblada en forma de U (con la doblez redondeada o en doble ángulo recto) en cuyos brazos se colocan dos chapitas o arandelas, que tienen practicadas al efecto las oportunas ranuras y que deben quedar, respectivamente, entre la base de la referida U y las 10 hojas que se encuadernan, y entre éstas y las puntas que se doblan hacia afuera de las dos ramas del encuadernador.

2.- Encuadernador.

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva.

15 Se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

Y cuya memoria descriptiva consta de 5 hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 13 MAR 1962

WILLERMO ROEB

P.A.

Bat.-

Fig. 1.

91910



90.





Fig. 2.



**ESCALA VARIABLE**  
GUILLERMO ROEB

P.R.

Fig. 3.

*Guillermo Roeb*

